

Pozitivna lista lijekova Županije Posavske

Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko) ime - INN	Zaštićeno ime	Proizvođač lijeka	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena bez PDV-a	Sudjelovanj e Zavoda (%)	Režim propisivanja	Indikacija	Napomena
A - ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM												
A02 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOJE SU IZAZVANE POREMEĆAJEM ACIDITETA												
1.	A02BC01	omeprazol	TARGET PLUS	FARMAVITA D.O.O.	kapsula	20 mg	14 kapsula	3,73	50	Rp/spec	1. Za tretman teže forme GERB-a ili refluksnog ezofagitisa dokazanog proksimalnom endoskopijom. 2. U tretmanu održavanja kod IPP ovisnog GERB-a. 3. Za gastroprotekciju kod tretmana kortikosteroidima ili hroničnog tretmana sa NSAIL. 4. Za sve indikacije na preporuku pedijatra gastroenterologa. 5. Trajno u liječenju dijaliznih i transplataranih bolesnika.	Za indikaciju pod 1. i 2. lijek se uvodi po preporuci liječnika subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela. Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi po preporuci subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou ili specijaliste GEH odjela, odnosno reumatologa, fizijatra ili ortopeda. Pod navedenim indikacijama i napomenama lijek se uvodi do 28 dana za liječenje simptoma bolesti, izuzev indikacije pod 5., a dalje ponovo po preporuci specijaliste sa odjela gastroenterologije ili pedijatrije, reumatologa, fizijatra ili ortopeda. Liječnik opće prakse može uvesti lijek za indikacije 2. i 3. maksimalno u trajanju od 14 dana, a dalje ponovo po preporuci navedenih specijalista.
2.	A02BC01	omeprazol	ULTOP	KRKA	kapsula	20 mg	14 kapsula	3,73	50			
3.	A02BC01	omeprazol	DEMEPRAZOL	DEVA A.S.	kapsula	20 mg	14 kapsula	3,73	50			
4.	A02BC01	omeprazol	OMEPAZID	NOBEL A.S.	kapsula	20 mg	14 kapsula	3,73	50			
5.	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	SANDOZ	tableta	20 mg	14 tableta	2,10	50	Rp/spec		
6.	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	ZADA	tableta	20 mg	14 tableta	2,10	50			
7.	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	KRKA	tableta	20 mg	14 tableta	2,10	50			
8.	A02BC02	pantoprazol	PULCET	NOBEL A.S.	tableta	20 mg	14 tableta	2,10	50			
9.	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	HEMOFARM	tableta	20 mg	14 tableta	2,10	50			
10.	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	TAKEDA GMBH.	tableta	20 mg	28 tableta	4,20	50			
11.	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	PLIVA	tableta	20 mg	28 tableta	4,20	50			
12.	A02BC02	pantoprazol	FENIX	BOSNALIJEK	tableta	20 mg	28 tableta	4,20	50			
13.	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	SANDOZ	tableta	20 mg	28 tableta	4,20	50			
14.	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	ZADA	tableta	20 mg	28 tableta	4,20	50			
15.	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	KRKA	tableta	20 mg	28 tableta	4,20	50			
16.	A02BC02	pantoprazol	PANDEV	DEVA A.S.	tableta	20 mg	28 tableta	4,20	50			
17.	A02BC02	pantoprazol	PULCET	NOBEL A.S.	tableta	20 mg	28 tableta	4,20	50			
18.	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	HEMOFARM	tableta	20 mg	28 tableta	4,20	50			
19.	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	KRKA	tableta	20 mg	30 tableta	4,50	50			
20.	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	TAKEDA GMBH.	tableta	40 mg	14 tableta	3,64	50			
21.	A02BC02	pantoprazol	FENIX	BOSNALIJEK	tableta	40 mg	14 tableta	3,64	50			

22.	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	SANDOZ	tableta	40 mg	14 tableta	3,64	50	Rp/spec	1. Za eradikaciju H. Pylori infekcije. 2. Nakon dijagnoze peptičkog ulkusa. 3. Za tretman GERB-a. 4. Za tretman refluksnog ezofagitisa potvrđenog sa EGDS. 5. Isto kao pod 5. kod pantoprazola 20 mg.	inertne koje validnim testovima: CLO test, urea izdisajni test, stolica antigen test i dr. i to u trajanju do 28 dana. Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi po preporuci subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela u trajanju do 28 dana. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela u trajanju do 2 mjeseca. Za indicaciju pod 3. lijek se uvodi po preporuci liječnika opće prakse u trajanju do 14 dana, a dalje po preporuci subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela u trajanju do 3 mjeseca. Za indicaciju pod 4. lijek se uvodi po preporuci subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela u trajanju do 3 mjeseca.
23.	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	ZADA	tableta	40 mg	14 tableta	3,64	50			
24.	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	KRKA	tableta	40 mg	14 tableta	3,64	50			
25.	A02BC02	pantoprazol	PANDEV	DEVA A.S.	tableta	40 mg	14 tableta	3,64	50			
26.	A02BC02	pantoprazol	PULCET	NOBEL A.S.	tableta	40 mg	14 tableta	3,64	50			
27.	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	HEMOFARM	tableta	40 mg	14 tableta	3,64	50			
28.	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	PLIVA	tableta	40 mg	28 tableta	7,28	50			
29.	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	SANDOZ	tableta	40 mg	28 tableta	7,28	50			
30.	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	KRKA	tableta	40 mg	28 tableta	7,28	50			
31.	A02BC02	pantoprazol	PULCET	NOBEL A.S.	tableta	40 mg	28 tableta	7,28	50			
32.	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	HEMOFARM	tableta	40 mg	28 tableta	7,28	50			
33.	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	KRKA	tableta	40 mg	30 tableta	7,80	50			
34.	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	NOBEL A.S.	kapsula	15 mg	28 kapsula	5,32	50	Rp/spec	Isto kao kod pantoprazola 20 mg.	Isto kao kod pantoprazola 20 mg.
35.	A02BC03	lansoprazol	APRAZOL	BILIM ILAC A.S.	kapsula	30 mg	14 kapsula	4,20	50	Rp/spec	Isto kao kod pantoprazola 40 mg.	Isto kao kod pantoprazola 40 mg.
36.	A02BC03	lansoprazol	DEGASTROL	DEVA A.S.	kapsula	30 mg	14 kapsula	4,20	50			
37.	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	NOBEL A.S.	kapsula	30 mg	14 kapsula	4,20	50			
38.	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	NOBEL A.S.	kapsula	30 mg	28 kapsula	8,40	50			
A03 - LIJEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE												
39.	A03AA04	mebeverin	RUDAKOL	FARMAVITA D.O.O.	dražeje	135 mg	50 dražeja	10,25	50	Rp		
40.	A03AA04	mebeverin	COLOSPA RETARD	BGP PRODUCTS	kapsule	200 mg	30 kapsula	12,00	50			
41.	A03AA04	mebeverin	RUDAKOL	FARMAVITA D.O.O.	kapsule	200 mg	30 kapsula	12,00	50	Rp		
42.	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	ALKALOID AD	tablete	10 mg	40 tableta	2,25	50	Rp		
43.	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	ALKALOID AD	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	2,00	50			
A06 - LAKSATIVI												
44.	A06AD11	laktuloza	PORTALAK	FARMAVITA D.O.O.	sirup	667 mg/ml	500 ml	8,62	50	Rp		
A07 - ANTIDIJAROICI I INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFektivNI LIJEKOVI												
45.	A07AX03	nifuroksazid	LAXID	FARMAVITA D.O.O.	oralna otopina	200 mg/5 ml	90 ml	5,60	100	Rp	1. Akutna dijareja u trajanju terapije do 5 dana.	Sirup se propisuje samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja.
46.	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	BOSNALIJEK	oralna otopina	200 mg/5 ml	90 ml	5,60	100	Rp		
47.	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	BOSNALIJEK	kapsula	100 mg	30 kapsula	4,15	50	Rp		
48.	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	BOSNALIJEK	kapsula	200 mg	16 kapsula	4,30	50			
49.	A07AX03	nifuroksazid	LAXID	FARMAVITA D.O.O.	kapsula	200 mg	20 kapsula	5,37	50			

50.	A07EA06	budesonid	BUDOSAN	DR. FALK PHARMA	kapsula	3 mg	100 kapsula	152,00	100	Rp/spec	1. Ileocekalni oblik M. Chron potvrđen endoskopski ili MRI enterografijom do 3 mjeseca. 2. Kod oboljelih od autoimunog hepatitisa potvrđenog biopsijskim, serološki ili na osnovu pozitivne kortikosteroidne probe - trajno. 3. Kod relapsa Chronove bolesti dokazane novim kolonoskopskim pregledom.	Lijek se uvodi za sve navedene indikacije po preporuci subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela.
51.	A07EA06	budesonid	CORTIMENT MMX	COSMO S.P.A.	tablete	9 mg	30 tableta	162,17	100	Rp/spec		
52.	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	DR. FALK PHARMA	tablete	500 mg	50 tableta	24,67	100	Rp/spec	1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Mesalazin rektalna suspenzija uvodi se kod akutizacije bolesti najduže 2 mjeseca godišnje, izuzev kod trudnica kada se može uvesti tijekom perioda trudnoće.
53.	A07EC02	mesalazin	MESALAZIN REPLEK FARM	REPLEK FARM	tablete	500 mg	50 tableta	24,67	100			
54.	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	DR. FALK PHARMA	tablete	500 mg	100 tableta	49,33	100			
55.	A07EC02	mesalazin	PENTASA	FERRING PH.	tablete	500 mg	100 tableta	49,33	100			
56.	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	DR. FALK PHARMA	rektalna suspenzija	4 g/60 ml	7 bočica	63,35	100			
57.	A07EC02	mesalazin	PENTASA	FERRING PH.	rektalna suspenzija	1 g/100 ml	7 bočica	33,55	100			
58.	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	DR. FALK PHARMA	čepići	500 mg	10 čepića	12,70	100			
59.	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	DR. FALK PHARMA	čepići	500 mg	30 čepića	38,10	100			
60.	A07EC02	mesalazin	PENTASA	FERRING PH.	čepići	1000 mg	28 čepića	57,04	100			
61.	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	DR. FALK PHARMA	gastrorezistentne granule	500 mg	100 kesica	59,00	100			
62.	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	DR. FALK PHARMA	gastrorezistentne granule	1000 mg	50 kesica	53,83	100			
63.	A07EC02	mesalazin	PENTASA	FERRING PH.	gastrorezistentne granule	2000 mg	60 kesica	126,00	100			
64.	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	DR. FALK PHARMA	gastrorezistentne granule	3000 mg	20 kesica	58,60	100			
A09 - DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME												

65.	A09AA02	pankreatin	KREON 25000	BGP PRODUCTS	kapsula	300 mg	50 kapsula	25,46	100	Rp/spec	1. Akutni pankreatitis. 2. Egzacerbacija kroničnog pankreatitisa. 3. Nakon Whipple-ove operacije. 4. Cistična fibroza kod djece. 5. Karcinom pankreasa.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste. Za indikacije pod rednim brojem 1., 2. i 3. koristi se do 2 mjeseca nakon normalizacije pankreasnih enzima. Za indikacije pod rednim brojem 4. i 5. se koristi trajno.
A10 - ANTIHIPERGLIKEMICI (LIJEKOVI ZA LIJEČENJE DIJABETESA)												
A10AB - INZULINI I ANALOZI BRZOG I KRATKOG DJELOVANJA												
66.	A10AB01	inzulin humani	GENSULIN R	BIOTON S.A.	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 uložaka po 3 ml	42,13	100	Rp/spec	Svi tipovi dijabetesa.	Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. Titraciju doze vrši izabrani liječnik u odnosu na vrijednosti glikemije.
67.	A10AB01	inzulin humani	HUMULIN R	ELI LILLY	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 uložaka po 3 ml	42,13	100	Rp/spec		
68.	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG Junior KwikPen	ELI LILLY	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 napunjenih brizgalica(Kwik Pen) po 3 mL otopine, polujedinični injektor (Junior KwikPen)	57,02	100	Rp/spec		Za indikaciju pod 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije.

69.	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG KwikPen	ELI LILLY	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 mL otopine	58,62	100	Rp/spec	1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.	Za indikaciju pod 2. samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 9 mjeseci sa HbA1c >7% ili učestale hipoglikemijske epizode bez obzira na HbA1c i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 9 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Titraciju doze vrši izabrani liječnik u odnosu na vrijednosti glikemije.
70.	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG	ELI LILLY	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 uložaka po 3 ml otopine za injekcije	50,33	100	Rp/spec		
71.	A10AB05	inzulin aspart	NOVORAPID	NOVO NORDISK	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 injektora sa 3 ml otopine	59,65	100	Rp/spec	1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.	Za indikaciju pod 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indikaciju pod 2. samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 9 mjeseci sa HbA1c >7% ili učestale hipoglikemijske epizode bez obzira na HbA1c i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 9 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Titraciju doze vrši izabrani liječnik u odnosu na vrijednosti glikemije.
72.	A10AB06	inzulin glulisine	APIDRA SOLOSTAR	SANOFI IND.	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 penova po 3 ml	53,17	100	Rp/spec		
A10AC - INZULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA												
73.	A10AC01	inzulin humani	GENSULIN N	BIOTON S.A.	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 patrona po 3 ml	42,83	100	Rp/spec		Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. Titraciju doze vrši izabrani liječnik u odnosu na vrijednosti glikemije.

Svi tipovi diabetesa

74.	A10AC01	inzulin humani	HUMULIN N	ELI LILLY	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 patrona po 3 ml	42,83	100	Rp/spec	Svi tipovi dijabetesa.	
A10AD - INZULINI I ANALOZI SREDNJE ILI DUGOG DJELOVANJA U KOMBINACIJI SA INZULINIMA KRATKOG DJELOVANJA												
75.	A10AD01	inzulin humani	GENSULIN M30	BIOTON S.A.	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 uložaka po 3 ml	42,88	100	Rp/spec	Svi tipovi dijabetesa.	Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. Titraciju doze vrši izabrani liječnik u odnosu na vrijednosti glikemije.
76.	A10AD01	inzulin humani	HUMULIN M3	ELI LILLY	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 uložaka po 3 ml	42,88	100	Rp/spec		
77.	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG MIX50 KwikPen	ELI LILLY	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 penova po 3 ml	62,90	100	Rp/spec	1. Diabetes Mellitus tip 1 i	Za indicaciju pod 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indicaciju pod 2. samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku
78.	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG MIX25 KwikPen	ELI LILLY	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 penova po 3 ml	62,90	100	Rp/spec		

79.	A10AD05	inzulin aspart	NOVOMIX 30	NOVO NORDISK	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 penova po 3 ml	59,95	100	Rp/spec	1. Diabetes mellitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.	posljednjih 9 mjeseci sa HbA1c >7% ili učestale hipoglikemijske epizode bez obzira na HbA1c i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 9 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Titraciju doze vrši izabrani liječnik u odnosu na vrijednosti glikemije.
80.	A10AD06	inzulin aspart+degludek	RYZODEG	NOVO NORDISK	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 penova po 3 ml	98,00	100	Rp/spec		
A10AE - INZULINI I ANALOZI DUGOG DJELOVANJA												
81.	A10AE04	inzulin glargin	LANTUS	SANOFI IND.	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 patrona po 3 ml	83,65	100	Rp/spec	1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.	Za indikaciju pod 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indikaciju pod 2. samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 9 mjeseci sa HbA1c >7% ili učestale hipoglikemijske epizode bez obzira na HbA1c i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 9 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Titraciju doze vrši izabrani liječnik u odnosu na vrijednosti glikemije.
82.	A10AE04	inzulin glargin	SEMGLEE	BGP PRODUCTS	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 penova po 3 ml	68,75	100			
83.	A10AE04	inzulin glargin	ABASAGLAR	ELI LILLY	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 brizgalica po 3 ml	68,75	100			
84.	A10AE04	inzulin glargin	TOUJEO	SANOFI IND.	otopina za injekcije	300 i.j./ml	3 pena po 1,5 ml	69,14	100			
85.	A10AE06	inzulin degludek	TRESIBA	NOVO NORDISK	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 napunjenih penova po 3 ml	98,00	100	Rp/spec		

86.	A10AE54	inzulin glargin+liksisenatid	SULIQUA SOLOSTAR	SANOFI IND.	otopina za injekcije	100 i.j./ml + 33 mcg/ml	3 napunjena pena sa po 3 ml	150,99	100	Rp/spec	1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja i to: - smanjenje tjelesne mase za 3% i - smanjenje HbA1c za 1%. Liječnik obiteljske medicine je dužan utvrditi BMI prije uključivanja lijeka te pratiti da li pacijent ispunjava navedene kriterije za nastavak terapije nakon navedenog perioda.	
87.	A10AE54	inzulin glargin+liksisenatid	SULIQUA SOLOSTAR	SANOFI IND.	otopina za injekcije	100 i.j./ml + 50 mcg/ml	3 napunjena pena sa po 3 ml	166,89	100			
88.	A10AE56	inzulin degludek+liraglutid	XULTOPHY	NOVO NORDISK	otopina za injekcije	100 i.j./ml + 3,6 mg/ml	3 napunjene brizgalice sa po 3 ml	174,60	100	Rp/spec		
89.	A10BA02	metformin	GLUCONORM	ZADA	tableta	500 mg	30 tableta	1,69	100	Rp	1. Svi oblici Diabetes Mellitusa, izuzev Diabetes Mellitus tip 1. 2. Predijabetes. 3. Policistični ovarijalni sindrom prema ESHRE kriterijima.	Za indicaciju pod 3. lijek se uvodi po preporuci ginekologa.
90.	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM	tableta	500 mg	30 tableta	1,69	100			
91.	A10BA02	metformin	FORDEX	BOSNALIJEK	tableta	500 mg	60 tableta	3,37	100			
92.	A10BA02	metformin	GLUCONORM	ZADA	tableta	500 mg	60 tableta	3,37	100			
93.	A10BA02	metformin	SIOFOR 500	BERLIN-CHEMIE	tableta	500 mg	60 tableta	3,37	100			
94.	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM	tableta	500 mg	60 tableta	3,37	100			
95.	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	PLIVA	tableta	850 mg	30 tableta	2,40	100			
96.	A10BA02	metformin	GLUCONORM	ZADA	tableta	850 mg	30 tableta	2,40	100			
97.	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	PLIVA	tableta	850 mg	60 tableta	4,80	100			
98.	A10BA02	metformin	FORDEX	BOSNALIJEK	tableta	850 mg	60 tableta	4,80	100			
99.	A10BA02	metformin	GLUCONORM	ZADA	tableta	850 mg	60 tableta	4,80	100			
100.	A10BA02	metformin	SIOFOR 850	BERLIN-CHEMIE	tableta	850 mg	60 tableta	4,80	100			
101.	A10BA02	metformin	GLIFOR	BILIM ILAC A.S.	tableta	850 mg	100 tableta	8,00	100			
102.	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	PLIVA	tableta	1000 mg	30 tableta	2,70	100			
103.	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM	tableta	1000 mg	30 tableta	2,70	100			
104.	A10BA02	metformin	FORDEX	BOSNALIJEK	tableta	1000 mg	60 tableta	5,40	100			

105.	A10BA02	metformin	SIOFOR 1000	BERLIN-CHEMIE	tableta	1000 mg	60 tableta	5,40	100	Rp	Svi oblici Diabetes Mellitusa, izuzev Diabetes Mellitusa tip 1.	
106.	A10BA02	metformin	GLIFOR	BILIM ILAC A.S.	tableta	1000 mg	100 tableta	9,00	100			
107.	A10BB01	glibenklamid	GLIBEDAL	ALKALOID	tableta	5 mg	30 tableta	1,75	100			
108.	A10BB01	glibenklamid	MANINIL 5	BERLIN-CHEMIE	tableta	5 mg	120 tableta	7,00	100			
109.	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 1 mg	BOSNALIJEK	tableta	1 mg	30 tableta	2,10	100			
110.	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	ZADA	tableta	1 mg	30 tableta	2,10	100			
111.	A10BB12	glimepirid	TRICAL	BERLIN-CHEMIE	tableta	1 mg	30 tableta	2,10	100			
112.	A10BB12	glimepirid	AMARYL	SANOFI IND.	tableta	2 mg	30 tableta	4,20	100			
113.	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 2 mg	BOSNALIJEK	tableta	2 mg	30 tableta	4,20	100			
114.	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	ZADA	tableta	2 mg	30 tableta	4,20	100			
115.	A10BB12	glimepirid	TRICAL	BERLIN-CHEMIE	tableta	2 mg	30 tableta	4,20	100			
116.	A10BB12	glimepirid	AMARYL	SANOFI IND.	tableta	3 mg	30 tableta	5,20	100			
117.	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 3 mg	BOSNALIJEK	tableta	3 mg	30 tableta	5,20	100			
118.	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	ZADA	tableta	3 mg	30 tableta	5,20	100			
119.	A10BB12	glimepirid	TRICAL	BERLIN-CHEMIE	tableta	3 mg	30 tableta	5,20	100			
120.	A10BD08	vidagliptin + metformin	EUCREAS	NOVARTIS	tableta	(50+850) mg	30 tableta	14,10	100	Rp/spec		
121.	A10BD08	vidagliptin + metformin	INDIVIL MET	HEMOFARM	tableta	(50+850) mg	60 tableta	28,20	100			
122.	A10BD08	vidagliptin + metformin	EUCREAS	NOVARTIS	tableta	(50+1000) mg	30 tableta	13,50	100			
123.	A10BD08	vidagliptin + metformin	INDIVIL MET	HEMOFARM	tableta	(50+1000) mg	60 tableta	27,00	100			
124.	A10BH01	sitagliptin	JANUVIA	M.S.D.	film tableta	100 mg	28 tableta	26,60	100	Rp/spec		
125.	A10BH01	sitagliptin	JAGLIX	BGP PRODUCTS	film tableta	100 mg	28 tableta	26,60	100			
126.	A10BH01	sitagliptin	MAYSIGLU	KRKA	film tableta	100 mg	28 tableta	26,60	100			
127.	A10BH01	sitagliptin	SITABEL	NOBEL A.S.	film tableta	100 mg	28 tableta	26,60	100			
128.	A10BH01	sitagliptin	ALTUXERIN	SANDOZ	film tableta	100 mg	30 tableta	28,50	100			
129.	A10BH02	vildagliptin	GALVUS	NOVARTIS	film tableta	50 mg	28 tableta	15,40	100		Diabetes mellitus tip 2.	Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nakim drugim antidijabetikom na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste po sljedećim kriterijima: - BMI>40 i HbA1c>6% i BMI>35 i HbA1c>6% kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolesti. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja i to: smanjenje tjelesne mase za 1% i - smanjenje HbA1c za 0,5%.
130.	A10BH02	vildagliptin	AGNIS	FARMAVITA D.O.O.	film tableta	50 mg	30 tableta	16,50	100			

131.	A10BH02	vildagliptin	NORMAVIL	BOSNALIJEK	film tableta	50 mg	30 tableta	16,50	100	Rp/spec		Liječnik obiteljske medicine je dužan utvrditi BMI prije uključivanja lijeka te pratiti da li pacijent ispunjava navedene kriterije za nastavak terapije nakon navedenog perioda.
132.	A10BH02	vildagliptin	GLYPVILO	KRKA	film tableta	50 mg	30 tableta	16,50	100			
133.	A10BH02	vildagliptin	INDIVIL	HEMOFARM	film tableta	50 mg	30 tableta	16,50	100			
134.	A10BH02	vildagliptin	AGNIS	FARMAVITA D.O.O.	film tableta	50 mg	60 tableta	33,00	100			
135.	A10BH02	vildagliptin	INDIVIL	HEMOFARM	film tableta	50 mg	60 tableta	33,00	100			
136.	A10BH04	alogliptin	VIPIDIA	TAKEDA GMBH.	film tableta	12,5 mg	28 tableta	52,92	100	Rp/spec		
137.	A10BH04	alogliptin	VIPIDIA	TAKEDA GMBH.	film tableta	25 mg	28 tableta	55,20	100			
A10BJ - ANALOZI GLUKAGONU SLIČNOG PEPTIDA-1												
138.	A10BJ02	liraglutid	VICTOZA	NOVO NORDISK	otopina za injekcije	6mg/1ml	2 pena sa uloškom po 3 ml otopine	161,76	100	Rp/spec	Diabetes mellitus tip 2.	Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nakim drugim antidijabetikom na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste bolničkog nivoa po sljedećim kriterijima: - BMI>40 i HbA1c>6% i BMI>35 i HbA1c>7% kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolesti. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja i to: - smanjenje tjelesne mase za 3% i - smanjenje HbA1c za 1%. Liječnik obiteljske medicine je dužan utvrditi BMI prije uključivanja lijeka te pratiti da li pacijent ispunjava navedene kriterije za nastavak terapije nakon navedenog perioda. Pacijenti kod kojih je utvrđen pozitivan odgovor na liječenje isto nastavljaju pod obveznim kontinuiranim nadzorom specijaliste, a ponavljanje terapije je moguće samo na osnovu nalaza pripadajućeg specijaliste. Nalaz sa preporukom
139.	A10BJ05	dulaglutid	TRULICITY	ELI LILLY	otopina za injekcije	0,75mg / 0,5ml	4 brizgalice	138,04	100	Rp/spec		
140.	A10BJ05	dulaglutid	TRULICITY	ELI LILLY	otopina za injekcije	1,5mg / 0,5ml	4 brizgalice	138,04	100			
141.	A10BJ06	semaglutid	OZEMPIC	NOVO NORDISK	otopina za injekcije	0,25 mg	1 pen sa 1,5 ml otopine i 4 jednokratne igle	148,81	100	Rp/spec		
142.	A10BJ06	semaglutid	OZEMPIC	NOVO NORDISK	otopina za injekcije	0,5 mg	1 pen sa 1,5 ml otopine i 4 jednokratne igle	148,81	100			

143.	A10BJ06	semaglutid	OZEMPIC	NOVO NORDISK	otopina za injekcije	1 mg	1 pen sa 3 ml otopine i 4 jednokratne igle	148,81	100			specijaliste za nastavak terapije ne smije biti stariji od šest mjeseci.
A10BK - INHIBITORI NATRIJUM-GLUKOZA CO-TRANSPORTERA 2												
144.	A10BK01	dapaglifozin	FORXIGA	ASTRAZENECA	film tableta	10 mg	30 tableta	55,64	100	Rp/spec	Diabetes mellitus tip 2.	Uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste samo kod pacijenata sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa.
145.	A10BK01	dapaglifozin	DAGRAFORS	KRKA	film tableta	10 mg	30 tableta	55,64	100			
146.	A10BK03	empagliflozin	JARDIANCE	BOEHRINGER INGELHEIM	film tableta	10 mg	30 tableta	69,00	100	Rp/spec		
147.	A10BK03	empagliflozin	JARDIANCE	BOEHRINGER INGELHEIM	film tableta	25 mg	30 tableta	69,00	100			
A10BX												
148.	A10BX16	tirzepatid	MOUNJARO	ELI LILLY	otopina za injekcije	2.5 mg / dozi	KwikPen otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici (4 doze)	313,75	100	Rp/spec	Diabetes mellitus tip 2 sa pretilošću (≥35 BMI)	Tirzepatid se može propisati pacijentima sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tipa 2 sa pretilosti zbog neregulirane glikemije i pored pridržavanja preporuka za dijetu i tjelovježbu, te ukoliko se primjena: metformina, derivata sulfonilureje, inhibitora dipeptidil peptidaze 4, analoga glukagonu sličnog peptida-1, inhibitora natrij glukoze co-transportera 2, kombinacije oralnih antihiperlipidemika i/ili inzulina ne smatra prikladnom zbog nedjelotvornosti jer se ne postižu vrijednosti HbA1c <7% te koji uz to imaju indeks tjelesne mase ≥30 kg/m². Nakon uvida u ranije pridržavanje preporuka za dijetu i tjelovježbu, te procjenu nedjelotvornosti i ranije šestomjesečno liječenje, lijek u terapiju može da se uvede na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili interniste dijabetologa tercijarne razine zdravstvene zaštite tj. razine kliničkih centara koji su u ugovornom odnosu sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Županije Posavske. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja i to: - smanjenje tjelesne mase za 5% i - smanjenje HbA1c za 0,5% (oba kriterija se moraju zadovoljiti). Liječnik obiteljske medicine je dužan utvrditi BMI prije uključivanja lijeka te pratiti da li pacijent ispunjava navedene kriterije za nastavak terapije nakon navedenog perioda. Pacijenti kod kojih je
149.	A10BX16	tirzepatid	MOUNJARO	ELI LILLY	otopina za injekcije	5 mg / dozi	KwikPen otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici (4 doze)	427,85	100			
150.	A10BX16	tirzepatid	MOUNJARO	ELI LILLY	otopina za injekcije	7,5 mg / dozi	KwikPen otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici (4 doze)	599,00	100			
151.	A10BX16	tirzepatid	MOUNJARO	ELI LILLY	otopina za injekcije	10 mg / dozi	KwikPen otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici (4 doze)	599,00	100			

152.	A10BX16	tirzepatid	MOUNJARO	ELI LILLY	otopina za injekcije	12,5 mg / dozi	KwikPen otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici (4 doze)	770,10	100			nakon šest mjeseci utvrđen pozitivan odgovor na liječenje su dužni nastaviti liječenje pod kontinuiranim nadzorom specijaliste, a ponavljanje terapije je moguće samo na osnovu nalaza pripadajućeg specijaliste. Nalaz specijaliste sa preporukom za nastavak terapije ne smije biti stariji od šest mjeseci.
153.	A10BX16	tirzepatid	MOUNJARO	ELI LILLY	otopina za injekcije	15 mg / dozi	KwikPen otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici (4 doze)	770,10	100			
A11 - VITAMINI												
154.	A11DB	cijanokobalamin, piridoksin, tiamin	PRONERV	GL HARMA	film tableta	(100 + 200 + 0,2) mg	20 tableta	6,90	50	Rp	Sustavne neurološke bolesti izazvane dokazanom deficijencijom vitamina B1, B6 i B12.	
155.	A11DB	cijanokobalamin, piridoksin, tiamin	PRONERV	GL HARMA	film tableta	(100 + 200 + 0,2) mg	100 tableta	34,50	50			
A12 - MINERALI												
156.	A12BA01	kalijum hlorid	KALIJ KLORID JADRAN	JGL	tableta za oralnu otopinu	500 mg	20 tableta	3,35	100	Rp		
157.	A12BA01	kalijum hlorid	KALIJEV KLORID NATURA PHARM	NATURA PHARM	tableta za oralnu otopinu	500 mg	30 tableta	5,03	100			
B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE												
B01 - ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)												
158.	B01AA07	acenokumarol	SINTROM	MERUS LABS	tableta	4 mg	20 tableta	3,67	50	Rp/spec		
159.	B01AA07	acenokumarol	ACENOKUMAROL REPLEK FARM	REPLEK FARM	tableta	4 mg	20 tableta	3,67	50			
160.	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX	SANOFI IND.	film tableta	75 mg	28 tableta	15,87	50	Rp/spec	1. Za bolesnike nakon ugradnje svih vrsta stentova, akutnog infarkta miokarda, akutnog ICV-a, u trajanju ne dužem od 6 mjeseci uz otpusnicu sa klinike u dozi od 75 mg dnevno. 2. Za bolesnike sa lakšim akutnim ishemijskim moždanim udarom u prvih 21 dan.	Ako u toku terapije dođe do novog KV incidenta koji po terapijskom pristupu zahtijeva ovaj lijek, nova indikacija poništava prethodnu.
161.	B01AC04	klopidogrel	RESPEKT	HEMOFARM	film tableta	75 mg	28 tableta	15,87	50			
162.	B01AC04	klopidogrel	KLOPIDEX	NATURA PHARM	film tableta	75 mg	30 tableta	17,00	50			
163.	B01AC04	klopidogrel	ATTERA	AMSAL	film tableta	75 mg	30 tableta	17,00	50			
164.	B01AC04	klopidogrel	CLODIL	BOSNALIJEK	film tableta	75 mg	30 tableta	17,00	50			
165.	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT	KRKA	film tableta	75 mg	30 tableta	17,00	50			
166.	B01AC04	klopidogrel	SYNETRA	ALKALOID	film tableta	75 mg	30 tableta	17,00	50			
167.	B01AC24	tikagrelor	IGZELYM	BGP PRODUCTS	film tableta	60 mg	56 tableta	70,00	50	Rp/spec	Prevenција aterotrombotskih događaja kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom u kombinaciji sa acetilsalicilnom kiselinom te pacijenata sa poviješću infarkta miokarda i visokim rizikom od aterotrombotskih događaja.	Lijek se uvodi u terapiju na preporuku specijaliste bolničkog nivoa zdravstvene zaštite.
168.	B01AC24	tikagrelor	TICASA	NOBEL A.S.	film tableta	60 mg	56 tableta	70,00	50			
169.	B01AC24	tikagrelor	TICAGREX	HEMOFARM	film tableta	60 mg	60 tableta	75,00	50			
170.	B01AC24	tikagrelor	TYGROL	FARMAVITA D.O.O.	film tableta	90 mg	56 tableta	78,59	50			
171.	B01AC24	tikagrelor	IGZELYM	BGP PRODUCTS	film tableta	90 mg	56 tableta	78,59	50			
172.	B01AC24	tikagrelor	TILANTA	ABDI IBRAHIM	film tableta	90 mg	56 tableta	78,59	50			
173.	B01AC24	tikagrelor	TICASA	NOBEL A.S.	film tableta	90 mg	56 tableta	78,59	50			
174.	B01AC24	tikagrelor	TICAGREX	HEMOFARM	film tableta	90 mg	60 tableta	84,20	50			
175.	B01AF01	rivaroksaban	RIBAXAN	FARMAVITA D.O.O.	film tableta	10 mg	10 tableta	17,60	50			
176.	B01AF01	rivaroksaban	VIXARIGO	BGP PRODUCTS	film tableta	10 mg	10 tableta	17,60	50			

177.	B01AF01	rivaroksaban	RIVER	BOSNALIJEK	film tableta	10 mg	10 tableta	17,60	50	Rp/spec	1. Prevencija i tretman rekurentne duboke venske tromboze i plućne embolije, 2. Primarna i sekundarna prevencija moždanog udara kod pacijenata sa atrijskom fibrilacijom, 3. Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata podvrgnutih ortopedskim operacijama kuka ili koljena.	Lijek se propisuje samo na preporuku sljedećih specijalista/subspecijalista: kardiologa, neurologa, vaskularnog kirurga, kardiohirurga, ortopeda.
178.	B01AF01	rivaroksaban	RIVOKSAR	ABDI IBRAHIM	film tableta	10 mg	10 tableta	17,60	50			
179.	B01AF01	rivaroksaban	XARELTO	BAYER	film tableta	10 mg	10 tableta	17,60	50			
180.	B01AF01	rivaroksaban	XERDOXO	KRKA	film tableta	10 mg	28 tableta	49,27	50			
181.	B01AF01	rivaroksaban	RIVER	BOSNALIJEK	film tableta	10 mg	30 tableta	52,79	50			
182.	B01AF01	rivaroksaban	RIBAXAN	FARMAVITA D.O.O.	film tableta	15 mg	28 tableta	51,24	50			
183.	B01AF01	rivaroksaban	VENOMIA	SANOVEL ILAC A.S.	film tableta	15 mg	28 tableta	51,24	50			
184.	B01AF01	rivaroksaban	VIXARIGO	BGP PRODUCTS	film tableta	15 mg	28 tableta	51,24	50			
185.	B01AF01	rivaroksaban	XERDOXO	KRKA	film tableta	15 mg	28 tableta	51,24	50			
186.	B01AF01	rivaroksaban	RUFIXALO	ALKALOID	film tableta	15 mg	28 tableta	51,24	50			
187.	B01AF01	rivaroksaban	RIVOKSAR	ABDI IBRAHIM	film tableta	15 mg	28 tableta	51,24	50			
188.	B01AF01	rivaroksaban	XARELTO	BAYER	film tableta	15 mg	28 tableta	51,24	50			
189.	B01AF01	rivaroksaban	RIVER	BOSNALIJEK	film tableta	15 mg	30 tableta	54,90	50			
190.	B01AF01	rivaroksaban	RIBAXAN	FARMAVITA D.O.O.	film tableta	20 mg	28 tableta	51,24	50			
191.	B01AF01	rivaroksaban	VENOMIA	SANOVEL ILAC A.S.	film tableta	20 mg	28 tableta	51,24	50			
192.	B01AF01	rivaroksaban	VIXARIGO	BGP PRODUCTS	film tableta	20 mg	28 tableta	51,24	50			
193.	B01AF01	rivaroksaban	XERDOXO	KRKA	film tableta	20 mg	28 tableta	51,24	50			
194.	B01AF01	rivaroksaban	RUFIXALO	ALKALOID	film tableta	20 mg	28 tableta	51,24	50			
195.	B01AF01	rivaroksaban	RIVOKSAR	ABDI IBRAHIM	film tableta	20 mg	28 tableta	51,24	50			
196.	B01AF01	rivaroksaban	XARELTO	BAYER	film tableta	20 mg	28 tableta	51,24	50			
197.	B01AF01	rivaroksaban	RIVER	BOSNALIJEK	film tableta	20 mg	30 tableta	54,90	50			
198.	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	PFIZER	film tableta	2,5 mg	20 tableta	19,10	50	Rp/spec	1. Prevencija i tretman rekurentne duboke venske tromboze i plućne embolije, 2. Primarna i sekundarna prevencija moždanog udara kod pacijenata sa atrijskom fibrilacijom, 3. Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata podvrgnutih ortopedskim operacijama kuka ili koljena.	Lijek se propisuje samo na preporuku sljedećih specijalista/subspecijalista: kardiologa, neurologa, vaskularnog kirurga, kardiohirurga, ortopeda.
199.	B01AF02	apiksaban	PAXIBAN	NOBEL A.S.	film tableta	2,5 mg	20 tableta	19,10	50			
200.	B01AF02	apiksaban	PAXIBAN	NOBEL A.S.	film tableta	2,5 mg	56 tableta	53,48	50			
201.	B01AF02	apiksaban	BANXIOL	BGP PRODUCTS	film tableta	2,5 mg	60 tableta	57,30	50			
202.	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	PFIZER	film tableta	2,5 mg	60 tableta	57,30	50			
203.	B01AF02	apiksaban	APIXA	BOSNALIJEK	film tableta	2,5 mg	60 tableta	57,30	50			
204.	B01AF02	apiksaban	ABOXOMA	KRKA	film tableta	2,5 mg	60 tableta	57,30	50			
205.	B01AF02	apiksaban	TROMBOMELT	HEMOFARM	film tableta	2,5 mg	60 tableta	57,30	50			
206.	B01AF02	apiksaban	PAXIBAN	NOBEL A.S.	film tableta	5 mg	56 tableta	53,48	50			
207.	B01AF02	apiksaban	BANXIOL	BGP PRODUCTS	film tableta	5 mg	60 tableta	57,30	50			
208.	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	PFIZER	film tableta	5 mg	60 tableta	57,30	50			
209.	B01AF02	apiksaban	APIXA	BOSNALIJEK	film tableta	5 mg	60 tableta	57,30	50			
210.	B01AF02	apiksaban	ABOXOMA	KRKA	film tableta	5 mg	60 tableta	57,30	50			
211.	B01AF02	apiksaban	TROMBOMELT	HEMOFARM	film tableta	5 mg	60 tableta	57,30	50			

212.	B01AF03	edoksaban	ROTEAS	BERLIN-CHEMIE	film tableta	15 mg	10 tableta	33,23	50	Rp/spec		
213.	B01AF03	edoksaban	ROTEAS	BERLIN-CHEMIE	film tableta	30 mg	30 tableta	105,90	50			
214.	B01AF03	edoksaban	ROTEAS	BERLIN-CHEMIE	film tableta	60 mg	30 tableta	105,90	50			
B03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ANEMIJE												
215.	B03AA02	fero fumarat	HEFEROL	ALKALOID	kapsula	350 mg	30 kapsula	6,00	100	Rp	Krvarenja različitih etiologija.	
216.	B03AB05	dekstriferon	FERRUM SANDOZ 100mg	SANDOZ	tableta za žvakanje	100 mg	30 tableta	6,00	100	Rp	Liječenje latentnog manjka željeza.	
217.	B03AE10	željezo(II) glukonat, bakar glukonat, mangan glukonat	TOTHEMA	LAB. INNOTECH	oralna otopina	(50 + 1,33 + 0,70) mg	20 ampula a 10 ml	6,52	100	Rp	Anemija izazvana nedostatkom željeza.	
218.	B03BB01	folna kiselina	FOLACIN	JGL	tableta	5 mg	20 tableta	2,15	100	Rp	1. Anemija u općoj populaciji. 2. U trudnoći za prevenciju defekata neuralne cijevi do 10. nedjelje gestacije.	
219.	B03BB01	folna kiselina	FOLESSA	BOSNALIJEK	tableta	5 mg	20 tableta	2,15	100			
220.	B03BB01	folna kiselina	FOLIK	ZADA	tableta	5 mg	20 tableta	2,15	100			
221.	B03BB01	folna kiselina	FOLNA KISELINA REPLEK FARM	REPLEK FARM	tableta	5 mg	20 tableta	2,15	100			
C - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM												
C01 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE												
222.	C01AA05	digoksin	LANIBOS	BOSNALIJEK	tableta	0,25 mg	20 tableta	1,25	50	Rp		
223.	C01BC03	propafenon	RYTMONORM	BGP PRODUCTS	film tableta	150 mg	50 tableta	7,00	50	Rp/spec	Ventrikularne i supraventikularne aritmije i tahikardije.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
224.	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	HEMOFARM	film tableta	150 mg	50 tableta	7,00	50			
225.	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	HEMOFARM	film tableta	300 mg	50 tableta	14,67	50			
226.	C01BC04	flekainid	FELKARID	ALKALOID	tableta	50 mg	30 tableta	8,70	50	Rp	AV nodalne recipročne tahikardije, aritmije povezane s WPW sindromom, paroksizmalne aritmije, simptomatske neprekidne ventrikularne tahikardije, preuranjene ventrikularne kontrakcije i/ili kratkotrajne ventrikularne tahikardije.	
227.	C01BC04	flekainid	FELKARID	ALKALOID	tableta	100 mg	30 tableta	11,30	50			
228.	C01BD01	amiodaron	AMIODARON FARMAVITA	FARMAVITA D.O.O.	tableta	200 mg	60 tableta	13,00	50	Rp/spec	Poremećaji srčanog ritma.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
229.	C01BD01	amiodaron	CORDARONE	SANOFI IND.	tableta	200 mg	60 tableta	13,00	50			
230.	C01BD01	amiodaron	AMIOKORDIN	KRKA	tableta	200 mg	60 tableta	13,00	50			
231.	C01DA02	gliceriltrinitrat	NITROLINGUAL SPREJ	G. POHL BOSKAMP	sprej	0,4 mg	200 doza	8,75	50	Rp		
232.	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL	BOSNALIJEK	tableta	20 mg	30 tableta	2,50	50			

233.	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	PRO.MED CS	tableta	20 mg	30 tableta	2,50	50	Rp		
234.	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	HEMOFARM	tableta	20 mg	30 tableta	2,50	50			
235.	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	PRO.MED CS	tableta	40 mg	30 tableta	3,82	50			
236.	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	HEMOFARM	tableta	40 mg	30 tableta	3,82	50			
237.	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL	BOSNALIJEK	retard tableta	40 mg	30 tableta	4,61	50			
238.	C01DA14	izosorbid mononitrat	OLICARD RETARD	BGP PRODUCTS	kapsula retard	40 mg	50 kapsula	7,64	50			
239.	C01DA14	izosorbid mononitrat	OLICARD RETARD	BGP PRODUCTS	kapsula retard	60 mg	50 kapsula	14,11	50			
240.	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR MR	LABORMED PHARMA	tableta sa produženim oslobađanjem	35 mg	60 tableta	10,20	50	Rp/spec	Dodatna terapija kod stabilne angine pektoris.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
241.	C01EB15	trimetazidin	PREDUCTAL 80	LES LAB. SERVIER	tableta sa produženim oslobađanjem	80 mg	30 tableta	10,20	50			
242.	C01EB18	ranolazin	RANEXA	BERLIN-CHEMIE	tableta	375 mg	60 tableta	71,80	50	Rp/spec	Dodatna terapija kod stabilne angine pektoris kod pacijenata kod kojih nije postignuta kontrola ili nisu podnosili antianginalnu terapiju prvog izbora.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
243.	C01EB18	ranolazin	RANEXA	BERLIN-CHEMIE	tableta	500 mg	60 tableta	73,60	50			
244.	C01EB18	ranolazin	RANEXA	BERLIN-CHEMIE	tableta	750 mg	60 tableta	72,20	50			
C02 - ANTIHIPERTENZIVI												
245.	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	BGP PRODUCTS	film tableta	0,2 mg	28 tableta	7,93	50	Rp	Hipertenzija.	
246.	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	BGP PRODUCTS	film tableta	0,4 mg	28 tableta	11,48	50			
247.	C02CA04	doksazosin	ALFADOX	FARMAVITA D.O.O.	tableta	2 mg	20 tableta	4,00	50	Rp/spec	1. Hipertenzija. 2. Benigna hiperplazija prostate.	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi kao drugi terapijski izbor. Za indikaciju pod 2. uvodi se kao lijek prvog izbora.
248.	C02CA04	doksazosin	TONOCARDIN	PLIVA	tableta	2 mg	20 tableta	4,00	50			
249.	C02CA04	doksazosin	DOXAT	BOSNALIJEK	tableta	2 mg	20 tableta	4,00	50			
250.	C02CA04	doksazosin	KAMIREN	KRKA	tableta	2 mg	20 tableta	4,00	50			
251.	C02CA04	doksazosin	ALFADOX	FARMAVITA D.O.O.	tableta	4 mg	20 tableta	5,87	50			
252.	C02CA04	doksazosin	TONOCARDIN	PLIVA	tableta	4 mg	20 tableta	5,87	50			
253.	C02CA04	doksazosin	DOXAT	BOSNALIJEK	tableta	4 mg	20 tableta	5,87	50			
254.	C02CA04	doksazosin	KAMIREN	KRKA	tableta	4 mg	20 tableta	5,87	50			
C03 - DIURETICI												

255.	C03AA03	hidrohlortiazid	HIDROHLORTIAZID ALKALOID	ALKALOID	tableta	25 mg	20 tableta	1,65	50	Rp		
256.	C03CA01	furosemid	LODIX	BOSNALIJEK	tableta	40 mg	10 tableta	1,00	50	Rp		
257.	C03CA01	furosemid	EDEMID	SANDOZ	tableta	40 mg	12 tableta	1,20	50			
258.	C03CA01	furosemid	FURSEMID	FARMAVITA D.O.O.	tableta	40 mg	20 tableta	2,00	50			
259.	C03CA01	furosemid	FURSEMID FORTE	FARMAVITA D.O.O.	tableta	500 mg	20 tableta	12,10	50	Rp/spec		Lijek se uvodi na preporuku specijaliste sa bolničkog nivoa.
260.	C03CA01	furosemid	LODIX FORTE	BOSNALIJEK	tableta	500 mg	20 tableta	12,10	50			
261.	C03CA01	furosemid	EDEMID FORTE	SANDOZ	tableta	500 mg	20 tableta	12,10	50			
262.	C03CA04	torasemid	TOREM	BGP PRODUCTS	tableta	5 mg	10 tableta	1,35	50	Rp		
263.	C03CA04	torasemid	MEROT	BOSNALIJEK	tableta	5 mg	10 tableta	1,35	50			
264.	C03CA04	torasemid	TOMID	FARMAVITA D.O.O.	tableta	5 mg	30 tableta	4,05	50			
265.	C03CA04	torasemid	TOREM	BGP PRODUCTS	tableta	10 mg	10 tableta	1,89	50			
266.	C03CA04	torasemid	MEROT	BOSNALIJEK	tableta	10 mg	10 tableta	1,89	50			
267.	C03CA04	torasemid	TOMID	FARMAVITA D.O.O.	tableta	10 mg	30 tableta	5,67	50			
268.	C03DA01	spironolakton	SPILAK	ZADA	tableta, dražeje	25 mg	30 tableta	2,60	50	Rp		
269.	C03DA01	spironolakton	SPILAK	ZADA	tableta, dražeje	50 mg	30 tableta	6,00	50			
270.	C03DA05	finerenone	KERENDIA	BAYER	tableta	10 mg	28 tableta	98,68	50	Rp/spec	Smanjenje rizika od pada funkcije bubrega, zatajenja bubrega, KV smrti, srčanog udara bez smrtnog ishoda i hospitalizacije zbog zatajenja srca u odraslih s kroničnom bolesti bubrega povezanom s diabetesom tipa 2.	Lijek se uvodi na preporuku specijaliste nefrologa ili endokrinologa. Kriteriji za uvođenje lijeka: a) Vrijednost albumina ≥ 3 mg/mmol ili 30 mg/g potvrđena UACR testom ili b) razina kalija ≤ 4.8 mmol/L; eGFR ≥ 60 - doza 20 mg ili eGFR ≥ 25 do 60 - doza 10 mg. Laboratorijski rezultati moraju biti priloženi u karton pacijenta.
271.	C03DA05	finerenone	KERENDIA	BAYER	tableta	20 mg	28 tableta	98,68	50			
272.	C03EA01	hidrohlortiazid + amilorid	HEMOPRES	HEMOFARM	tableta	50 mg + 5 mg	40 tableta	4,20	50	Rp		
C07 - BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA												
273.	C07AB02	metoprolol	MATHADOR	BOSNALIJEK	tableta	50 mg	30 tableta	2,40	50	Rp		
274.	C07AB02	metoprolol	METOCOR	ZADA	tableta	50 mg	30 tableta	2,40	50			
275.	C07AB02	metoprolol	CORVITOL 50	BERLIN-CHEMIE	tableta	50 mg	30 tableta	2,40	50			
276.	C07AB02	metoprolol	MATHADOR	BOSNALIJEK	tableta	100 mg	30 tableta	4,80	50			
277.	C07AB02	metoprolol	CORVITOL 100	BERLIN-CHEMIE	tableta	100 mg	30 tableta	4,80	50			
278.	C07AB02	metoprolol	BLOXAN	KRKA	tableta	100 mg	30 tableta	4,80	50			
279.	C07AB03	atenolol	AMINOL	BOSNALIJEK	tableta	50 mg	20 tableta	1,65	50	Rp		
280.	C07AB03	atenolol	ORMIDOL	FARMAVITA D.O.O.	tableta	50 mg	30 tableta	2,50	50			

281.	C07AB07	bisoprolol	BYOL	SANDOZ	tableta	2,5 mg	28 tableta	3,08	50	Rp		
282.	C07AB07	bisoprolol	CARDIOL	FARMAVITA D.O.O.	tableta	2,5 mg	30 tableta	3,30	50			
283.	C07AB07	bisoprolol	PRESONAT	NATURA PHARM	tableta	2,5 mg	30 tableta	3,30	50			
284.	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	KRKA	tableta	2,5 mg	30 tableta	3,30	50			
285.	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	ALKALOID	tableta	2,5 mg	30 tableta	3,30	50			
286.	C07AB07	bisoprolol	CARDIOL	FARMAVITA D.O.O.	tableta	5 mg	30 tableta	3,60	50			
287.	C07AB07	bisoprolol	PRESONAT	NATURA PHARM	tableta	5 mg	30 tableta	3,60	50			
288.	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR	KWIZDA PHARMA	tableta	5 mg	30 tableta	3,60	50			
289.	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL	BOSNALIJEK	tableta	5 mg	30 tableta	3,60	50			
290.	C07AB07	bisoprolol	BYOL	SANDOZ	tableta	5 mg	30 tableta	3,60	50			
291.	C07AB07	bisoprolol	BLOCOR	ZADA	tableta	5 mg	30 tableta	3,60	50			
292.	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	KRKA	tableta	5 mg	30 tableta	3,60	50			
293.	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	ALKALOID	tableta	5 mg	30 tableta	3,60	50			
294.	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	HEMOFARM	tableta	5 mg	30 tableta	3,60	50			
295.	C07AB07	bisoprolol	CARDIOL	FARMAVITA D.O.O.	tableta	10 mg	30 tableta	5,40	50			
296.	C07AB07	bisoprolol	PRESONAT	NATURA PHARM	tableta	10 mg	30 tableta	5,40	50			
297.	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL	BOSNALIJEK	tableta	10 mg	30 tableta	5,40	50			
298.	C07AB07	bisoprolol	BYOL	SANDOZ	tableta	10 mg	30 tableta	5,40	50			
299.	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	ALKALOID	tableta	10 mg	30 tableta	5,40	50			
300.	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	HEMOFARM	tableta	10 mg	30 tableta	5,40	50			
301.	C07AB12	nebivolol	NIBEL	FARMAVITA D.O.O.	tableta	5 mg	28 tableta	5,88	50	Rp		
302.	C07AB12	nebivolol	NEBICOR	AMSAL	tableta	5 mg	28 tableta	5,88	50			
303.	C07AB12	nebivolol	NEBILET	BERLIN-CHEMIE	tableta	5 mg	28 tableta	5,88	50			
304.	C07AB12	nebivolol	MASSIDO	ALKALOID	tableta	5 mg	28 tableta	5,88	50			
305.	C07AB12	nebivolol	BARIOS	HEMOFARM	tableta	5 mg	28 tableta	5,88	50			
306.	C07AB12	nebivolol	CORRIGO	ZADA	tableta	5 mg	30 tableta	6,30	50			
307.	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	FARMAVITA D.O.O.	tableta	3,125 mg	30 tableta	2,40	50	Rp		
308.	C07AG02	karvedilol	DILATREND	BOSNALIJEK	tableta	6,25 mg	28 tableta	4,46	50			
309.	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM	tableta	6,25 mg	28 tableta	4,46	50			
310.	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	FARMAVITA D.O.O.	tableta	6,25 mg	30 tableta	4,77	50			
311.	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	ZADA	tableta	6,25 mg	30 tableta	4,77	50			
312.	C07AG02	karvedilol	CORYOL	KRKA	tableta	6,25 mg	30 tableta	4,77	50			
313.	C07AG02	karvedilol	KARVEDIOL REPLEK FARM	REPLEK FARM	tableta	6,25 mg	30 tableta	4,77	50			
314.	C07AG02	karvedilol	DILATREND	BOSNALIJEK	tableta	12,5 mg	28 tableta	5,04	50			
315.	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM	tableta	12,5 mg	28 tableta	5,04	50			
316.	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	FARMAVITA D.O.O.	tableta	12,5 mg	30 tableta	5,40	50			
317.	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	ZADA	tableta	12,5 mg	30 tableta	5,40	50			
318.	C07AG02	karvedilol	CORYOL	KRKA	tableta	12,5 mg	30 tableta	5,40	50			

319.	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL REPLEK FARM	REPLEK FARM	tableta	12,5 mg	30 tableta	5,40	50	Rp		
320.	C07AG02	karvedilol	DILATREND	BOSNALIJEK	tableta	25 mg	28 tableta	6,72	50			
321.	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM	tableta	25 mg	28 tableta	6,72	50			
322.	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	FARMAVITA D.O.O.	tableta	25 mg	30 tableta	7,20	50			
323.	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	ZADA	tableta	25 mg	30 tableta	7,20	50			
324.	C07AG02	karvedilol	CORYOL	KRKA	tableta	25 mg	30 tableta	7,20	50			
C08 - BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA												
325.	C08CA01	amlodipin	NORVASC	BGP PRODUCTS	kapsula	5 mg	30 tableta	3,60	50	Rp		
326.	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA	FARMAVITA D.O.O.	tableta	5 mg	30 tableta	3,60	50			
327.	C08CA01	amlodipin	ALPINOL	NATURA PHARM	tableta	5 mg	30 tableta	3,60	50			
328.	C08CA01	amlodipin	VILPIN	PLIVA	tableta	5 mg	30 tableta	3,60	50			
329.	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	BOSNALIJEK	tableta	5 mg	30 tableta	3,60	50			
330.	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	SANDOZ	tableta	5 mg	30 tableta	3,60	50			
331.	C08CA01	amlodipin	LOPRESS	ZADA	tableta	5 mg	30 tableta	3,60	50			
332.	C08CA01	amlodipin	TENOX	KRKA	tableta	5 mg	30 tableta	3,60	50			
333.	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID	tableta	5 mg	30 tableta	3,60	50			
334.	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM	tableta	5 mg	30 tableta	3,60	50			
335.	C08CA01	amlodipin	NORVASC	BGP PRODUCTS	tableta	10 mg	30 tableta	4,50	50	Rp		
336.	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA	FARMAVITA D.O.O.	tableta	10 mg	30 tableta	4,50	50			
337.	C08CA01	amlodipin	ALPINOL	NATURA PHARM	tableta	10 mg	30 tableta	4,50	50			
338.	C08CA01	amlodipin	VILPIN	PLIVA	tableta	10 mg	30 tableta	4,50	50			
339.	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	BOSNALIJEK	tableta	10 mg	30 tableta	4,50	50			
340.	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	SANDOZ	tableta	10 mg	30 tableta	4,50	50			
341.	C08CA01	amlodipin	LOPRESS	ZADA	tableta	10 mg	30 tableta	4,50	50			
342.	C08CA01	amlodipin	TENOX	KRKA	tableta	10 mg	30 tableta	4,50	50			
343.	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID	tableta	10 mg	30 tableta	4,50	50			
344.	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM	tableta	10 mg	30 tableta	4,50	50			
345.	C08CA09	lacidipin	LACIPIL	GSK	film tableta	4 mg	28 tableta	7,00	50	Rp		
346.	C08CA09	lacidipin	MONOPIN	PLIVA	film tableta	4 mg	30 tableta	7,50	50			
347.	C08CA13	lerkanidipin	PINOX	FARMAVITA D.O.O.	tableta	10 mg	28 tableta	5,32	50	Rp		
348.	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIL 10	BERLIN-CHEMIE	tableta	10 mg	28 tableta	5,32	50			
349.	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM	tableta	10 mg	28 tableta	5,32	50			
350.	C08CA13	lerkanidipin	LENOCOR	BOSNALIJEK	tableta	10 mg	30 tableta	5,70	50			
351.	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIL 10	BERLIN-CHEMIE	tableta	10 mg	60 tableta	11,40	50			
352.	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM	tableta	10 mg	60 tableta	11,40	50			
353.	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM	tableta	20 mg	28 tableta	6,44	50			
354.	C08CA13	lerkanidipin	LENOCOR	BOSNALIJEK	tableta	20 mg	30 tableta	6,90	50			
355.	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM	tableta	20 mg	60 tableta	13,80	50			

356.	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	ALKALOID	film tableta	80 mg	30 tableta	1,57	50	Rp		
357.	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL HF	HEMOFARM	film tableta	80 mg	50 tableta	2,61	50			
C09 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM												
358.	C09AA02	enalapril	ENAZIL	PLIVA	tableta	5 mg	30 tableta	2,40	50			
359.	C09AA02	enalapril	KADRIL	ZADA	tableta	5 mg	30 tableta	2,40	50			
360.	C09AA02	enalapril	ENAP	KRKA	tableta	5 mg	30 tableta	2,40	50			
361.	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM	tableta	5 mg	30 tableta	2,40	50			
362.	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL SANDOZ	SANDOZ	tableta	10 mg	20 tableta	1,95	50			
363.	C09AA02	enalapril	ENAZIL	PLIVA	tableta	10 mg	30 tableta	2,95	50			
364.	C09AA02	enalapril	KADRIL	ZADA	tableta	10 mg	30 tableta	2,95	50			
365.	C09AA02	enalapril	ENAP	KRKA	tableta	10 mg	30 tableta	2,95	50			
366.	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM	tableta	10 mg	30 tableta	2,95	50			
367.	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL SANDOZ	SANDOZ	tableta	20 mg	20 tableta	3,42	50			
368.	C09AA02	enalapril	ENAZIL	PLIVA	tableta	20 mg	30 tableta	5,13	50			
369.	C09AA02	enalapril	KADRIL	ZADA	tableta	20 mg	30 tableta	5,13	50			
370.	C09AA02	enalapril	ENAP	KRKA	tableta	20 mg	30 tableta	5,13	50			
371.	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM	tableta	20 mg	30 tableta	5,13	50			
372.	C09AA03	lizinopril	IRUMED	FARMAVITA D.O.O.	tableta	5 mg	30 tableta	2,70	50	Rp		
373.	C09AA03	lizinopril	OPTIMON	PLIVA	tableta	5 mg	30 tableta	2,70	50			
374.	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	BOSNALIJEK	tableta	5 mg	30 tableta	2,70	50			
375.	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	ZADA	tableta	5 mg	30 tableta	2,70	50			
376.	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID	tableta	5 mg	30 tableta	2,70	50			
377.	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM	tableta	5 mg	30 tableta	2,70	50			
378.	C09AA03	lizinopril	IRUMED	FARMAVITA D.O.O.	tableta	10 mg	30 tableta	3,00	50			
379.	C09AA03	lizinopril	OPTIMON	PLIVA	tableta	10 mg	30 tableta	3,00	50			
380.	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	BOSNALIJEK	tableta	10 mg	30 tableta	3,00	50			
381.	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	ZADA	tableta	10 mg	30 tableta	3,00	50			
382.	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID	tableta	10 mg	30 tableta	3,00	50			
383.	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM	tableta	10 mg	30 tableta	3,00	50			
384.	C09AA03	lizinopril	IRUMED	FARMAVITA D.O.O.	tableta	20 mg	30 tableta	5,10	50			
385.	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	BOSNALIJEK	tableta	20 mg	30 tableta	5,10	50			
386.	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	ZADA	tableta	20 mg	30 tableta	5,10	50			
387.	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID	tableta	20 mg	30 tableta	5,10	50			
388.	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM	tableta	20 mg	30 tableta	5,10	50			
389.	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN	BOSNALIJEK	tableta	2 mg	30 tableta	1,50	50			
390.	C09AA04	perindopril	RONDO	ZADA	tableta	2 mg	30 tableta	1,50	50			
391.	C09AA04	perindopril	PRENESSA	KRKA	tableta	2 mg	30 tableta	1,50	50			
392.	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN	BOSNALIJEK	tableta	4 mg	30 tableta	4,80	50			
393.	C09AA04	perindopril	RONDO	ZADA	tableta	4 mg	30 tableta	4,80	50			
394.	C09AA04	perindopril	PRENESSA	KRKA	tableta	4 mg	30 tableta	4,80	50			

395.	C09AA04	perindopril	RELIKA	ALKALOID	tableta	4 mg	30 tableta	4,80	50	Rp		
396.	C09AA04	perindopril	PREXANIL A	LES LAB. SERVIER	tableta	5 mg	30 tableta	8,50	50			
397.	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN	BOSNALIJEK	tableta	8 mg	30 tableta	5,40	50			
398.	C09AA04	perindopril	RONDO	ZADA	tableta	8 mg	30 tableta	5,40	50			
399.	C09AA04	perindopril	PRENESSA	KRKA	tableta	8 mg	30 tableta	5,40	50			
400.	C09AA04	perindopril	RELIKA	ALKALOID	tableta	8 mg	30 tableta	5,40	50			
401.	C09AA04	perindopril	PREXANIL A	LES LAB. SERVIER	tableta	10 mg	30 tableta	9,00	50			
402.	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI IND.	tableta	2,5 mg	28 tableta	3,08	50			
403.	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM	tableta	2,5 mg	28 tableta	3,08	50			
404.	C09AA05	ramipril	TENPRIL	BOSNALIJEK	tableta	2,5 mg	30 tableta	3,30	50			
405.	C09AA05	ramipril	ENOX	ZADA	tableta	2,5 mg	30 tableta	3,30	50			
406.	C09AA05	ramipril	AMPRIL	KRKA	tableta	2,5 mg	30 tableta	3,30	50			
407.	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI IND.	tableta	5 mg	28 tableta	4,11	50	Rp		
408.	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM	tableta	5 mg	28 tableta	4,11	50			
409.	C09AA05	ramipril	RAPRIL	AMSAL	tableta	5 mg	30 tableta	4,40	50			
410.	C09AA05	ramipril	PRILEN	PLIVA	tableta	5 mg	30 tableta	4,40	50			
411.	C09AA05	ramipril	TENPRIL	BOSNALIJEK	tableta	5 mg	30 tableta	4,40	50			
412.	C09AA05	ramipril	ENOX	ZADA	tableta	5 mg	30 tableta	4,40	50			
413.	C09AA05	ramipril	AMPRIL	KRKA	tableta	5 mg	30 tableta	4,40	50			
414.	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI IND.	tableta	10 mg	28 tableta	5,60	50			
415.	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM	tableta	10 mg	28 tableta	5,60	50			
416.	C09AA05	ramipril	RAPRIL	AMSAL	tableta	10 mg	30 tableta	6,00	50			
417.	C09AA05	ramipril	TENPRIL	BOSNALIJEK	tableta	10 mg	30 tableta	6,00	50			
418.	C09AA05	ramipril	ENOX	ZADA	tableta	10 mg	30 tableta	6,00	50			
419.	C09AA05	ramipril	AMPRIL	KRKA	tableta	10 mg	30 tableta	6,00	50			
420.	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	PHARMASWISS	tableta	10 mg	28 tableta	6,16	50	Rp		
421.	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	PHARMASWISS	tableta	20 mg	28 tableta	7,84	50			
422.	C09AA10	trandolapril	DOLAP	ZADA	kapsula	0,5 mg	30 kapsula	3,90	50	Rp		
423.	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	BGP PRODUCTS	kapsula	0,5 mg	50 kapsula	6,50	50			
424.	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	BGP PRODUCTS	kapsula	2 mg	28 kapsula	6,72	50			
425.	C09AA10	trandolapril	DOLAP	ZADA	kapsula	2 mg	30 kapsula	7,20	50			
426.	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	BGP PRODUCTS	kapsula	4 mg	28 kapsula	8,68	50			
427.	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	BERLIN-CHEMIE	film tableta	7,5 mg	28 tableta	8,60	50	Rp		
428.	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	BERLIN-CHEMIE	film tableta	30 mg	28 tableta	11,39	50			
429.	C09BA02	enalapril + hidrohlortiazid	ENALAPRIL HCT SANDOZ	SANDOZ	tableta	10 mg + 25 mg	30 tableta	4,80	50			
430.	C09BA02	enalapril + hidrohlortiazid	KADRIL PLUS	ZADA	tableta	10 mg + 25 mg	30 tableta	4,80	50			

431.	C09BA02	enalapril + hidrohlortiazid	ENAP H	KRKA	tableta	10 mg + 25 mg	30 tableta	4,80	50	Rp		
432.	C09BA02	enalapril + hidrohlortiazid	PRILENAP H	HEMOFARM	tableta	10 mg + 25 mg	30 tableta	4,80	50			
433.	C09BA02	enalapril + hidrohlortiazid	ENAZIL PLUS	PLIVA	tableta	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	7,20	50			
434.	C09BA02	enalapril + hidrohlortiazid	ENALAPRIL HCT SANDOZ	SANDOZ	tableta	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	7,20	50			
435.	C09BA02	enalapril + hidrohlortiazid	KADRIL PLUS	ZADA	tableta	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	7,20	50			
436.	C09BA02	enalapril + hidrohlortiazid	ENAP HL 20	KRKA	tableta	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	7,20	50			
437.	C09BA02	enalapril + hidrohlortiazid	KONVERIL PLUS	NOBEL A.S.	tableta	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	7,20	50			
438.	C09BA03	lizinopril + hidrohlortiazid	IRUZID 10	FARMAVITA D.O.O.	tableta	10 mg + 12,5 mg	30 tableta	5,40	50	Rp		
439.	C09BA03	lizinopril + hidrohlortiazid	LOPRIL H	BOSNALIJEK	tableta	10 mg + 12,5 mg	30 tableta	5,40	50			
440.	C09BA03	lizinopril + hidrohlortiazid	HYPERIL PLUS	ZADA	tableta	10 mg + 12,5 mg	30 tableta	5,40	50			
441.	C09BA03	lizinopril + hidrohlortiazid	VITOPRIL H	HEMOFARM	tableta	10 mg + 12,5 mg	30 tableta	5,40	50			
442.	C09BA03	lizinopril + hidrohlortiazid	IRUZID 20	FARMAVITA D.O.O.	tableta	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	6,90	50			
443.	C09BA03	lizinopril + hidrohlortiazid	OPTIMON HCT	PLIVA	tableta	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	6,90	50			
444.	C09BA03	lizinopril + hidrohlortiazid	LOPRIL H	BOSNALIJEK	tableta	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	6,90	50			
445.	C09BA03	lizinopril + hidrohlortiazid	HYPERIL PLUS	ZADA	tableta	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	6,90	50			
446.	C09BA03	lizinopril + hidrohlortiazid	SKOPRYL PLUS	ALKALOID	tableta	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	6,90	50			
447.	C09BA03	lizinopril + hidrohlortiazid	VITOPRIL H	HEMOFARM	tableta	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	6,90	50			
448.	C09BA03	lizinopril + hidrohlortiazid	IRUZID 20/25	FARMAVITA D.O.O.	tableta	20 mg + 25 mg	30 tableta	6,90	50			
449.	C09BA03	lizinopril + hidrohlortiazid	LOPRIL H plus	BOSNALIJEK	tableta	20 mg + 25 mg	30 tableta	6,90	50			
450.	C09BA03	lizinopril + hidrohlortiazid	SKOPRYL PLUS	ALKALOID	tableta	20 mg + 25 mg	30 tableta	6,90	50			
451.	C09BA04	perindopril + indapamid	HYPRESSIN PLUS	BOSNALIJEK	tableta	2 mg + 0,625 mg	30 tableta	6,69	50	Rp		
452.	C09BA04	perindopril + indapamid	PRENEWEL	KRKA	tableta	2 mg + 0,625 mg	30 tableta	6,69	50			
453.	C09BA04	perindopril + indapamid	HYPRESSIN PLUS	BOSNALIJEK	tableta	4 mg + 1,25 mg	30 tableta	8,10	50			
454.	C09BA04	perindopril + indapamid	PRENEWEL	KRKA	tableta	4 mg + 1,25 mg	30 tableta	8,10	50			
455.	C09BA04	perindopril + indapamid	HYPRESSIN PLUS L	BOSNALIJEK	tableta	8 mg + 2,5 mg	30 tableta	10,77	50			
456.	C09BA04	perindopril + indapamid	PRENEWEL	KRKA	tableta	8 mg + 2,5 mg	30 tableta	10,77	50			
457.	C09BA04	perindopril + indapamid	PREXANIL COMBI A	LES LAB. SERVIER	tableta	5 mg + 1,25 mg	30 tableta	9,00	50			
458.	C09BA04	perindopril + indapamid	PREXANIL COMBI A	LES LAB. SERVIER	tableta	10 mg + 2,5 mg	30 tableta	15,40	50			
459.	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	TRITAZIDE	SANOFI IND.	tableta	2,5 mg + 12,5 mg	28 tableta	3,92	50			
460.	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	TENPRIL DUO	BOSNALIJEK	tableta	2,5 mg + 12,5 mg	30 tableta	4,20	50			
461.	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	AMPRIL HL	KRKA	tableta	2,5 mg + 12,5 mg	30 tableta	4,20	50			

462.	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	PRILINDA PLUS	HEMOFARM	tableta	2,5 mg + 12,5 mg	30 tableta	4,20	50	Rp		
463.	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	TRITAZIDE	SANOFI IND.	tableta	5 mg + 25 mg	28 tableta	5,50	50			
464.	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	PRILEN PLUS	PLIVA	tableta	5 mg + 25 mg	30 tableta	5,89	50			
465.	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	TENPRIL DUO	BOSNALIJEK	tableta	5 mg + 25 mg	30 tableta	5,89	50			
466.	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	AMPRIL HD	KRKA	tableta	5 mg + 25 mg	30 tableta	5,89	50			
467.	C09BA05	ramipril + hidrohlortiazid	PRILINDA PLUS	HEMOFARM	tableta	5 mg + 25 mg	30 tableta	5,89	50			
468.	C09BB03	lizinopril + amlodipin	SKOPRYL COMBO	ALKALOID	tableta	10 mg + 5 mg	30 tableta	6,60	50	Rp		
469.	C09BB03	lizinopril + amlodipin	SKOPRYL COMBO	ALKALOID	tableta	10 mg + 5 mg	90 tableta	19,80	50			
470.	C09BB03	lizinopril + amlodipin	SKOPRYL COMBO	ALKALOID	tableta	20 mg + 10 mg	30 tableta	9,60	50			
471.	C09BB03	lizinopril + amlodipin	SKOPRYL COMBO	ALKALOID	tableta	20 mg + 10 mg	90 tableta	28,80	50			
472.	C09BB03	lizinopril + amlodipin	SKOPRYL COMBO	ALKALOID	tableta	20 mg + 5 mg	30 tableta	8,70	50			
473.	C09BB03	lizinopril + amlodipin	SKOPRYL COMBO	ALKALOID	tableta	20 mg + 5 mg	90 tableta	26,10	50			
474.	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLOPRESSIN	BOSNALIJEK	tableta	4 mg + 5 mg	30 tableta	7,50	50			
475.	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLESSA	KRKA	tableta	4 mg + 5 mg	30 tableta	7,50	50			
476.	C09BB04	perindopril + amlodipin	NORPREXANIL	LES LAB. SERVIER	tableta	5 mg + 5 mg	30 tableta	11,40	50			
477.	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLOPRESSIN	BOSNALIJEK	tableta	4 mg + 10 mg	30 tableta	7,80	50			
478.	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLESSA	KRKA	tableta	4 mg + 10 mg	30 tableta	7,80	50			
479.	C09BB04	perindopril + amlodipin	NORPREXANIL	LES LAB. SERVIER	tableta	5 mg + 10 mg	30 tableta	11,40	50			
480.	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLOPRESSIN	BOSNALIJEK	tableta	8 mg + 5 mg	30 tableta	10,20	50			
481.	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLESSA	KRKA	tableta	8 mg + 5 mg	30 tableta	10,20	50			
482.	C09BB04	perindopril + amlodipin	NORPREXANIL	LES LAB. SERVIER	tableta	10 mg + 5 mg	30 tableta	15,30	50			
483.	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLOPRESSIN	BOSNALIJEK	tableta	8 mg + 10 mg	30 tableta	10,80	50			
484.	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLESSA	KRKA	tableta	8 mg + 10 mg	30 tableta	10,80	50			
485.	C09BB04	perindopril + amlodipin	NORPREXANIL	LES LAB. SERVIER	tableta	10 mg + 10 mg	30 tableta	15,30	50			
486.	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMLOPIN COMBO	SANDOZ	kapsula	2,5 mg + 5 mg	28 kapsula	6,72	50	Rp		
487.	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMORA	FARMAVITA D.O.O.	kapsula	2,5 mg + 5 mg	30 kapsula	7,20	50			
488.	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMLOPIN COMBO	SANDOZ	kapsula	5 mg + 5 mg	28 kapsula	8,40	50			
489.	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMORA	FARMAVITA D.O.O.	kapsula	5 mg + 5 mg	30 kapsula	9,00	50			
490.	C09BB07	ramipril + amlodipin	RAMEAM	KRKA	kapsula	5 mg + 5 mg	30 kapsula	9,00	50			
491.	C09BB07	ramipril + amlodipin	PRILINDA DUO	HEMOFARM	kapsula	5 mg + 5 mg	30 kapsula	9,00	50			
492.	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMLOPIN COMBO	SANDOZ	kapsula	5 mg + 10 mg	28 kapsula	8,96	50			

493.	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMORA	FARMAVITA D.O.O.	kapsula	5 mg + 10 mg	30 kapsula	9,60	50	Rp		
494.	C09BB07	ramipril + amlodipin	RAMEAM	KRKA	kapsula	5 mg + 10 mg	30 kapsula	9,60	50			
495.	C09BB07	ramipril + amlodipin	PRILINDA DUO	HEMOFARM	kapsula	5 mg + 10 mg	30 kapsula	9,60	50			
496.	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMLOPIN COMBO	SANDOZ	kapsula	10 mg + 5 mg	28 kapsula	9,52	50	Rp		
497.	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMORA	FARMAVITA D.O.O.	kapsula	10 mg + 5 mg	30 kapsula	10,20	50			
498.	C09BB07	ramipril + amlodipin	RAMEAM	KRKA	kapsula	10 mg + 5 mg	30 kapsula	10,20	50			
499.	C09BB07	ramipril + amlodipin	PRILINDA DUO	HEMOFARM	kapsula	10 mg + 5 mg	30 kapsula	10,20	50			
500.	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMLOPIN COMBO	SANDOZ	kapsula	10 mg + 10 mg	28 kapsula	10,08	50			
501.	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMORA	FARMAVITA D.O.O.	kapsula	10 mg + 10 mg	30 kapsula	10,80	50			
502.	C09BB07	ramipril + amlodipin	RAMEAM	KRKA	kapsula	10 mg + 10 mg	30 kapsula	10,80	50			
503.	C09BB07	ramipril + amlodipin	PRILINDA DUO	HEMOFARM	kapsula	10 mg + 10 mg	30 kapsula	10,80	50	Rp		
504.	C09BX01	amlodipin + indapamid + perindopril	AMLEWEL	KRKA	film tableta	2 mg + 0,625 mg + 5 mg	30 tableta	7,80	50			
505.	C09BX01	amlodipin + indapamid + perindopril	AMLEWEL	KRKA	film tableta	4 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 tableta	10,21	50			
506.	C09BX01	amlodipin + indapamid + perindopril	LOPRIDAM	ZENTIVA	film tableta	4 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 tableta	7,20	50			
507.	C09BX01	amlodipin + indapamid + perindopril	AMLEWEL	KRKA	film tableta	4 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 tableta	7,20	50			
508.	C09BX01	amlodipin + indapamid + perindopril	LOPRIDAM	ZENTIVA	film tableta	8 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 tableta	13,20	50			
509.	C09BX01	amlodipin + indapamid + perindopril	AMLEWEL	KRKA	film tableta	8 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 tableta	13,20	50			
510.	C09BX01	amlodipin + indapamid + perindopril	LOPRIDAM	ZENTIVA	film tableta	8 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 tableta	12,79	50			
511.	C09BX01	amlodipin + indapamid + perindopril	AMLEWEL	KRKA	film tableta	8 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 tableta	12,79	50			
512.	C09BX01	amlodipin + indapamid + perindopril	TRIPLIXAM	LES LAB. SERVIER	film tableta	5 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 tableta	12,71	50			
513.	C09BX01	amlodipin + indapamid + perindopril	TRIPLIXAM	LES LAB. SERVIER	film tableta	5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 tableta	14,75	50			
514.	C09BX01	amlodipin + indapamid + perindopril	TRIPLIXAM	LES LAB. SERVIER	film tableta	10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 tableta	18,50	50			

515.	C09BX01	amlodipin + indapamid + perindopril	TRIPLIXAM	LES LAB. SERVIER	film tableta	10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 tableta	19,70	50			
516.	C09CA01	losartan	LORISTA	KRKA	tableta	25 mg	28 tableta	5,32	50	Rp		
517.	C09CA01	losartan	SARGIN	NATURA PHARM	tableta	50 mg	30 tableta	5,40	50			
518.	C09CA01	losartan	TENLOP	BOSNALIJEK	tableta	50 mg	30 tableta	5,40	50			
519.	C09CA01	losartan	LORISTA	KRKA	tableta	50 mg	30 tableta	5,40	50			
520.	C09CA01	losartan	LORISTA	KRKA	tableta	100 mg	28 tableta	7,84	50			
521.	C09CA03	valsartan	VAL	FARMAVITA D.O.O.	tableta	80 mg	28 tableta	5,60	50	Rp		
522.	C09CA03	valsartan	DIOVAN	NOVARTIS	tableta	80 mg	28 tableta	5,60	50			
523.	C09CA03	valsartan	YANIDA	HEMOFARM	tableta	80 mg	28 tableta	5,60	50			
524.	C09CA03	valsartan	ATENZIO	ZADA	tableta	80 mg	30 tableta	6,00	50			
525.	C09CA03	valsartan	VALSACOR	KRKA	tableta	80 mg	30 tableta	6,00	50			
526.	C09CA03	valsartan	VAL	FARMAVITA D.O.O.	tableta	160 mg	28 tableta	8,12	50			
527.	C09CA03	valsartan	DIOVAN	NOVARTIS	tableta	160 mg	28 tableta	8,12	50			
528.	C09CA03	valsartan	YANIDA	HEMOFARM	tableta	160 mg	28 tableta	8,12	50			
529.	C09CA03	valsartan	ATENZIO	ZADA	tableta	160 mg	30 tableta	8,70	50			
530.	C09CA03	valsartan	VALSACOR	KRKA	tableta	160 mg	30 tableta	8,70	50			
531.	C09CA08	olmesartan medoksomil	MENARTAN 10	BERLIN-CHEMIE	tableta	10 mg	28 tableta	8,40	50	Rp		
532.	C09CA08	olmesartan medoksomil	MENARTAN 20	BERLIN-CHEMIE	tableta	20 mg	28 tableta	12,88	50			
533.	C09DA01	losartan + hidrohlortiazid	TENLOP H	BOSNALIJEK	film tableta	50 mg + 12,5 mg	30 tableta	6,60	50			
534.	C09DA01	losartan + hidrohlortiazid	LORISTA H	KRKA	film tableta	50 mg + 12,5 mg	30 tableta	6,60	50			
535.	C09DA01	losartan + hidrohlortiazid	TENLOP H	BOSNALIJEK	film tableta	100 mg + 25 mg	30 tableta	8,10	50			
536.	C09DA01	losartan + hidrohlortiazid	LORISTA HD	KRKA	film tableta	100 mg + 25 mg	30 tableta	8,10	50			
537.	C09DA03	valsartan + hidrohlortiazid	VAL PLUS	FARMAVITA D.O.O.	tableta	80 mg + 12,5 mg	28 tableta	7,56	50	Rp		
538.	C09DA03	valsartan + hidrohlortiazid	CO-DIOVAN	NOVARTIS	tableta	80 mg + 12,5 mg	28 tableta	7,56	50			
539.	C09DA03	valsartan + hidrohlortiazid	YANIDA H	HEMOFARM	tableta	80 mg + 12,5 mg	28 tableta	7,56	50			
540.	C09DA03	valsartan + hidrohlortiazid	ATENZIO PLUS	ZADA	tableta	80 mg + 12,5 mg	30 tableta	8,10	50			
541.	C09DA03	valsartan + hidrohlortiazid	VALSACOMBI	KRKA	tableta	80 mg + 12,5 mg	30 tableta	8,10	50			
542.	C09DA03	valsartan + hidrohlortiazid	VAL PLUS	FARMAVITA D.O.O.	tableta	160 mg + 12,5 mg	28 tableta	8,68	50			
543.	C09DA03	valsartan + hidrohlortiazid	CO-DIOVAN	NOVARTIS	tableta	160 mg + 12,5 mg	28 tableta	8,68	50			
544.	C09DA03	valsartan + hidrohlortiazid	YANIDA HL	HEMOFARM	tableta	160 mg + 12,5 mg	28 tableta	8,68	50			
545.	C09DA03	valsartan + hidrohlortiazid	ATENZIO PLUS	ZADA	tableta	160 mg + 12,5 mg	30 tableta	9,30	50			
546.	C09DA03	valsartan + hidrohlortiazid	VALSACOMBI	KRKA	tableta	160 mg + 12,5 mg	30 tableta	9,30	50			
547.	C09DX04	sakubil + valsartan	UPERIO	NOVARTIS	film tableta	24 mg + 26 mg	28 tableta	59,16	50	Rp/spec	Kronično zatajenje srca sa ultrazvukom potvrđenom ejekcionom frakcijom <40	Lijek se uvodi po preporuci subspecijaliste kardiologa ili specijaliste interniste sa bolničkog nivoa.
548.	C09DX04	sakubil + valsartan	UPERIO	NOVARTIS	film tableta	49 mg + 51 mg	56 tableta	118,32	50			
549.	C09DX04	sakubil + valsartan	UPERIO	NOVARTIS	film tableta	97 mg + 103 mg	56 tableta	118,32	50			

C10 - HIPOLIPEMICI												
550.	C10AA01	simvastatin	PROTECTA	FARMAVITA D.O.O.	tableta	10 mg	28 tableta	4,48	50	Rp		
551.	C10AA01	simvastatin	VASILIP	KRKA	tableta	10 mg	28 tableta	4,48	50			
552.	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	ALKALOID	tableta	10 mg	30 tableta	4,80	50			
553.	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM	tableta	10 mg	30 tableta	4,80	50			
554.	C10AA01	simvastatin	PROTECTA	FARMAVITA D.O.O.	tableta	20 mg	28 tableta	4,76	50			
555.	C10AA01	simvastatin	VASILIP	KRKA	tableta	20 mg	28 tableta	4,76	50			
556.	C10AA01	simvastatin	LIPEX	N.V. ORGANON	tableta	20 mg	28 tableta	4,76	50			
557.	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	ALKALOID	tableta	20 mg	30 tableta	5,10	50			
558.	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM	tableta	20 mg	30 tableta	5,10	50			
559.	C10AB05	fenofibrat	ZYGLIP	ALKALOID	tableta	145 mg	30 tableta	9,40	50	Rp		
560.	C10AB05	fenofibrat	LIPIDIL	BGP PRODUCTS	tableta	160 mg	30 tableta	9,40	50			
561.	C10AB05	fenofibrat	LIPOFEN SR	NOBEL A.S.	tableta	250 mg	30 kapsula	9,40	50			
D - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU I POTKOŽNO TKIVO												
D06 - ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU												
562.	D06AX	bacitracin + neomicin	BIVACYN	SANDOZ	mast	(500 + 3,500) i.j./g	30 g	3,47	50	Rp		
563.	D06BB03	aciclovir	HERPLEX	FARMAVITA D.O.O.	krema	50 mg/g	5 g	3,99	50	Rp		
564.	D06BB03	aciclovir	HERNOVIR	NOBEL A.S.	krema	50mg/g	10 g	7,41	50			
D07 - KORTIKOSTEROIDI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU												
565.	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	FARMAVITA D.O.O.	mast	0,5 mg/g	20 g	4,90	50	Rp		
566.	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	FARMAVITA D.O.O.	krema	0,5 mg/g	20 g	4,90	50			
567.	D07AC01	betametazon	BELODERM	FARMAVITA D.O.O.	mast	0,5 mg/g	15 g	2,55	50	Rp		
568.	D07AC01	betametazon	BETHANAT	BOSNALIJEK	mast	0,5 mg/g	15 g	2,55	50			
569.	D07AC01	betametazon	BELODERM	FARMAVITA D.O.O.	mast	0,5 mg/g	30 g	4,70	50			
570.	D07AC01	betametazon	BELODERM	FARMAVITA D.O.O.	krema	0,5 mg/g	15 g	2,25	50			
571.	D07AC01	betametazon	BETAZON	JGL	krema	0,5 mg/g	25 g	3,75	50			
572.	D07AC01	betametazon	BELODERM	FARMAVITA D.O.O.	krema	0,5 mg/g	30 g	4,50	50			
573.	D07CC01	betametazon + gentamicin	BELOGENT	FARMAVITA D.O.O.	mast	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g	3,15	50	Rp		
574.	D07CC01	betametazon + gentamicin	DIPROGENTA MAST	N.V. ORGANON	mast	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g	3,15	50			
575.	D07CC01	betametazon + gentamicin	BELOGENT	FARMAVITA D.O.O.	krema	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g	3,15	50			
576.	D07CC01	betametazon + gentamicin	BETHAGEN	BOSNALIJEK	krema	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g	3,15	50			
577.	D07XC01	betametazon + salicilna kiselina	BELOSALIC	FARMAVITA D.O.O.	mast	(0,5 + 30) mg/g	30 g	4,50	50	Rp		
578.	D07XC01	betametazon + salicilna kiselina	BETHASAL	BOSNALIJEK	mast	(0,5 + 30) mg/g	30 g	4,50	50			

579.	D07XC01	betametazon + salicilna kiselina	BELOSALIC	FARMAVITA D.O.O.	losion	(0,5 + 20) mg/g	50 ml	8,33	50	13		
580.	D07XC01	betametazon + salicilna kiselina	BELOSALIC	FARMAVITA D.O.O.	sprej	(0,5 + 20) mg/g	100 ml	16,00	50			
G - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA GENITOURINARNI SISTEM I SPOLNI HORMONI												
G01 - GINEKOLOŠKI ANTIINFETIVI I ANTISEPTICI												
581.	G01AF01	metronidazol	MEDAZOL	FARMAVITA D.O.O.	vaginaleta	500 mg	10 vaginaleta	3,60	50	Rp/spec	Vaginalna infekcija.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja ginekologa.
G03 - SPOLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA												
582.	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	BESINS	kapsula	100 mg	30 kapsula	10,50	100	Rp/spec		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja ginekologa.
G04 - LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA UROLOŠKI SISTEM												
583.	G04BD07	tolterodin	TOLDEX	FARMAVITA D.O.O.	kaps. s prod. osl.	4 mg	28 kapsula	27,72	50	Rp/spec		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa.
584.	G04CA02	tamsulozin	TAMOSIN	FARMAVITA D.O.O.	kaps. s prod. osl.	0,4 mg	30 kapsula	6,60	50	Rp/spec	Benigna hiperplazija prostate, umjereni i teški simptomi na osnovu IPSS skora.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa.
585.	G04CA02	tamsulozin	FOKUSIN	ZENTIVA	kaps. s prod. osl.	0,4 mg	30 kapsula	6,60	50			
586.	G04CA02	tamsulozin	TAMSAL	AMSAL	kaps. s prod. osl.	0,4 mg	30 kapsula	6,60	50			
587.	G04CA02	tamsulozin	TAZIN	ZADA	kaps. s prod. osl.	0,4 mg	30 kapsula	6,60	50			
588.	G04CA02	tamsulozin	FLOSIN	BERLIN-CHEMIE	kaps. s prod. osl.	0,4 mg	30 kapsula	6,60	50			
589.	G04CA02	tamsulozin	TANYZ	KRKA	kaps. s prod. osl.	0,4 mg	30 kapsula	6,60	50			
590.	G04CA02	tamsulozin	TAMLOS	ALKALOID	kaps. s prod. osl.	0,4 mg	30 kapsula	6,60	50			
591.	G04CA02	tamsulozin	APERTO	HEMOFARM	kaps. s prod. osl.	0,4 mg	30 kapsula	6,60	50			
592.	G04CA02	tamsulozin	BAZETHAM	PLIVA	tbl. s prod. osl.	0,4 mg	30 tableta	6,60	50			
593.	G04CA02	tamsulozin	TANYZ ERAS	KRKA	tbl. s prod. osl.	0,4 mg	30 tableta	6,60	50			
594.	G04CA02	tamsulozin	ALMIK	SYNTHON BV	tbl. s prod. osl.	0,4 mg	30 tableta	6,60	50			
595.	G04CA52	dutasterid/tamsulozin	TAMOSIN DUO	FARMAVITA D.O.O.	kapsula	0,5 mg + 0,4 mg	30 kapsula	17,40	50	Rp/spec	1. Benigna hiperplazija prostate, umjereni i teški simptomi na osnovu IPSS skora. 2. Redukcija rizika od nastanka akutne urinarne retencije.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa.
596.	G04CA52	dutasterid/tamsulozin	DUTAPROST COMBO	LAB. LEON FARMA	kapsula	0,5 mg + 0,4 mg	30 kapsula	17,40	50			
597.	G04CA52	dutasterid/tamsulozin	DUSTER DUO	TEVA	kapsula	0,5 mg + 0,4 mg	30 kapsula	17,40	50			
598.	G04CA52	dutasterid/tamsulozin	DUODART	GSK	kapsula	0,5 mg + 0,4 mg	30 kapsula	17,40	50			
599.	G04CA52	dutasterid/tamsulozin	VERION DUO	BOSNALIJEK	kapsula	0,5 mg + 0,4 mg	30 kapsula	17,40	50			
600.	G04CA52	dutasterid/tamsulozin	TAMOLS DUOD	ALKALOID	kapsula	0,5 mg + 0,4 mg	30 kapsula	17,40	50			
601.	G04CA52	dutasterid/tamsulozin	DATUST DUO	HEMOFARM	kapsula	0,5 mg + 0,4 mg	30 kapsula	17,40	50	Rp/spec	Benigna hiperplazija prostate, umjereni i teški simptomi na osnovu IPSS skora.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa.
602.	G04CB01	finasterid	EPROSTA	AMSAL	film tableta	5 mg	28 tableta	8,40	50			
603.	G04CB01	finasterid	MOSTRAFIN	PLIVA	film tableta	5 mg	28 tableta	8,40	50			
604.	G04CB01	finasterid	FINASTERID HEMOFARM	HEMOFARM	film tableta	5 mg	30 tableta	9,00	50	Rp/spec	Benigna hiperplazija prostate, umjereni i teški simptomi na osnovu IPSS skora.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa.
605.	G04CB02	dutasterid	DUTAPROST	LAB. LEON FARMA	meka kapsula	0,5 mg	30 kapsula	14,10	50			
606.	G04CB02	dutasterid	DUSTER	PLIVA	meka kapsula	0,5 mg	30 kapsula	14,10	50			
607.	G04CB02	dutasterid	AVODART	GSK	meka kapsula	0,5 mg	30 kapsula	14,10	50			
608.	G04CB02	dutasterid	VERION	BOSNALIJEK	meka kapsula	0,5 mg	30 kapsula	14,10	50			
609.	G04CB02	dutasterid	LESTEDON	ALKALOID	meka kapsula	0,5 mg	30 kapsula	14,10	50			
610.	G04CB02	dutasterid	DATUST	HEMOFARM	meka kapsula	0,5 mg	30 kapsula	14,10	50			

H - HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ISKLJUČUJUĆI SPOLNE HORMONE I INZULINE												
H02 - KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
611.	H02AB02	deksametazon	DEXAMETHASON KRKA	KRKA	tableta	4 mg	20 tableta	22,53	50	Rp		
612.	H02AB07	prednizon	NIZON	BOSNALIJEK	tableta	5 mg	10 tableta	1,50	50	Rp		
H03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI TIREOIDEJE												
613.	H03AA01	levotiroksin	LETROX 50	BERLIN-CHEMIE	tableta	50 mcg	100 tableta	4,10	50	Rp		
614.	H03AA01	levotiroksin	LETROX 100	BERLIN-CHEMIE	tableta	100 mcg	100 tableta	5,30	50			
615.	H03BA02	propiltiouracil	PTU	ALKALOID	tableta	50 mg	20 tableta	2,70	50	Rp		
616.	H03BB02	tiamazol	FAVISTAN	BOSNALIJEK	tableta	20 mg	20 tableta	6,70	50	Rp		
J - ANTIINFJEKTIVNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
J01 - ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
617.	J01AA02	doksiciklin	DOKSICIKLIN HF	HEMOFARM	kapsula	100 mg	5 kapsula	0,85	50	Rp		
618.	J01CA04	amoksisilin	ALMACIN	ALKALOID	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	2,33	100	Rp		Samo za djecu i odrasle sa poremećenim aktom gutanja.
619.	J01CA04	amoksisilin	AMOKSICILIN HF	HEMOFARM	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	2,33	100			
620.	J01CA04	amoksisilin	AMOXIBOS	BOSNALIJEK	kapsula	500 mg	16 kapsula	2,25	50	Rp		
621.	J01CA04	amoksisilin	ALMACIN	ALKALOID	kapsula	500 mg	16 kapsula	2,25	50			
622.	J01CA04	amoksisilin	AMOKSICILIN HF	HEMOFARM	kapsula	500 mg	16 kapsula	2,25	50			
623.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	PANKLAV FORTE	HEMOFARM	prašak za oralnu suspenziju	(250 + 62,5)mg/5 ml	100 ml	10,23	100	Rp		Samo za djecu i odrasle sa poremećenim aktom gutanja.
624.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	KLAVAMOX	AMSAL	prašak za oralnu suspenziju	(400 + 57)mg/5 ml	70 ml	5,81	100			
625.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	KLAVOCIN BID	PLIVA	prašak za oralnu suspenziju	(400 + 57)mg/5 ml	70 ml	5,81	100			
626.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	DUOCLAV	BOSNALIJEK	prašak za oralnu suspenziju	(400 + 57)mg/5 ml	70 ml	5,81	100			
627.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	XICLAV 2X	SANDOZ	prašak za oralnu suspenziju	(400 + 57)mg/5 ml	70 ml	5,81	100			
628.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	AMOKLAVIN BID	DEVA A.S.	prašak za oralnu suspenziju	(400 + 57)mg/5 ml	70 ml	5,81	100			
629.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	HEMOFARM	prašak za oralnu suspenziju	(400 + 57)mg/5 ml	70 ml	5,81	100			
630.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	KLAVAMOX	AMSAL	film tableta	500 mg + 125 mg	15 tableta	11,40	50	Rp		
631.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	DUOCLAV	BOSNALIJEK	film tableta	500 mg + 125 mg	15 tableta	11,40	50			
632.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM	film tableta	500 mg + 125 mg	15 tableta	11,40	50			
633.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM	film tableta	500 mg + 125 mg	20 tableta	15,23	50			
634.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	DUOCLAV	BOSNALIJEK	film tableta	875 mg + 125 mg	10 tableta	8,60	50			
635.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	XICLAV 2X	SANDOZ	film tableta	875 mg + 125 mg	10 tableta	8,60	50			

636.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska	AMOKLAVIN BID	DEVA A.S.	film tableta	875 mg + 125 mg	10 tableta	8,60	50	Rp		
637.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska	PANKLAV 2X	HEMOFARM	film tableta	875 mg + 125 mg	10 tableta	8,60	50			
638.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska	KLAVAMOX	AMSAL	film tableta	875 mg + 125 mg	14 tableta	10,92	50			
639.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska	KLAVOCIN BID	PLIVA	film tableta	875 mg + 125 mg	14 tableta	10,92	50			
640.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska	AUGMENTIN	GSK	film tableta	875 mg + 125 mg	14 tableta	10,92	50			
641.	J01CR02	amoksisilin + klavulanska	PANKLAV 2X	HEMOFARM	film tableta	875 mg + 125 mg	14 tableta	10,92	50			
642.	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	3,23	100	Rp		Samo za djecu i odrasle sa poremećenim aktom gutanja.
643.	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN HF	HEMOFARM	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	3,23	100			
644.	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID	kapsula	500 mg	16 kapsula	3,23	50	Rp		
645.	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN HF	HEMOFARM	kapsula	500 mg	16 kapsula	3,23	50			
646.	J01DD08	cefikisim	PANCEF	ALKALOID	prašak za suspenziju	100 mg/5 ml	60 ml	11,00	100	Rp		Samo za djecu i odrasle sa poremećenim aktom gutanja.
647.	J01DD08	cefikisim	NEOCEF	LABORATORIOS ATRAL	prašak za suspenziju	100 mg/5 ml	60 ml	11,00	100			
648.	J01DD08	cefikisim	TRYCCEF	BOSNALIJEK	prašak za suspenziju	100 mg/5 ml	100 ml	19,79	100			
649.	J01DD08	cefikisim	PANCEF	ALKALOID	prašak za suspenziju	100 mg/5 ml	100 ml	19,79	100			
650.	J01DD08	cefikisim	CEFAPAN	HEMOFARM	prašak za suspenziju	100 mg/5 ml	100 ml	19,79	100			
651.	J01DD08	cefikisim	NEOCEF	LABORATORIOS ATRAL	prašak za suspenziju	100 mg/5 ml	120 ml	23,75	100			
652.	J01DD08	cefikisim	TRYCCEF	BOSNALIJEK	tableta	400 mg	5 tableta	10,40	50	Rp		
653.	J01DD08	cefikisim	PANCEF	ALKALOID	tableta	400 mg	5 tableta	10,40	50			
654.	J01DD08	cefikisim	NEOCEF	LABORATORIOS ATRAL	tableta	400 mg	8 tableta	16,63	50			
655.	J01DD08	cefikisim	TRYCCEF	BOSNALIJEK	tableta	400 mg	10 tableta	20,79	50			
656.	J01DD08	cefikisim	PANCEF	ALKALOID	tableta	400 mg	10 tableta	20,79	50			
657.	J01DD08	cefikisim	CEFAPAN	HEMOFARM	tableta	400 mg	10 tableta	20,79	50			
658.	J01EE01	sulfametoksazol + trimetoprim	ESBESUL	BOSNALIJEK	tableta	(400 + 80) mg	20 tableta	2,21	50	Rp		
659.	J01EE01	sulfametoksazol + trimetoprim	ESBESUL	BOSNALIJEK	prašak za oralnu suspenziju	(200 + 40) mg/5 ml	100 ml	4,10	100	Rp		Samo za djecu i odrasle sa poremećenim aktom gutanja.
660.	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN FARMAVITA	FARMAVITA D.O.O.	kapsule	250 mg	16 kapsula	3,50	50	Rp		
661.	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HEMOFARM	HEMOFARM	film tableta	500 mg	20 tableta	6,76	50			
662.	J01FA09	klaritromicin	KLACID	BGP PRODUCTS	film tableta	500 mg	14 tableta	11,62	50	Rp	1. RTG potvrđena pneumonija. 2. Eradikacija Helicobacter pylori infekcije.	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi na osnovu RTG nalaza ili mišljenja pulmologa. Za indikaciju pod 2. infekcija dokazana validnim testovima: CLO test, urea izdisajni
663.	J01FA09	klaritromicin	MONOCLAR	BOSNALIJEK	film tableta	500 mg	14 tableta	11,62	50			
664.	J01FA09	klaritromicin	FROMILID	KRKA	film tableta	500 mg	14 tableta	11,62	50			
665.	J01FA09	klaritromicin	KLARITROMICIN REPLEK FARM	REPLEK FARM	film tableta	500 mg	14 tableta	11,62	50			

666.	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR	HEMOFARM	film tableta	500 mg	14 tableta	11,62	50	Rp	Samo za djecu i odrasle sa poremećenim aktom gutanja.	test, stolica-antigen test.
667.	J01FA09	klaritromicin	KLACID SR	BGP PRODUCTS	retard tableta	500 mg	7 tableta	7,17	50			
668.	J01FA10	azitromicin	SUMAMED	PLIVA	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 ml	15 ml	5,17	100			
669.	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 ml	20 ml	6,04	100			
670.	J01FA10	azitromicin	SUMAMED	PLIVA	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 ml	30 ml	9,12	100			
671.	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 ml	30 ml	9,12	100			
672.	J01FA10	azitromicin	AZOMICIN	FARMAVITA D.O.O.	film tableta	500 mg	3 tablete	5,46	50	Rp		
673.	J01FA10	azitromicin	SUMAMED	PLIVA	film tableta	500 mg	3 tablete	5,46	50			
674.	J01FA10	azitromicin	AZOMEX	BOSNALIJEK	film tableta	500 mg	3 tablete	5,46	50			
675.	J01FA10	azitromicin	AZID	ZADA	film tableta	500 mg	3 tablete	5,46	50			
676.	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT	KRKA	film tableta	500 mg	3 tablete	5,46	50			
677.	J01FA10	azitromicin	AZITRO	DEVA A.S.	film tableta	500 mg	3 tablete	5,46	50			
678.	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM	film tableta	500 mg	3 tablete	5,46	50	Rp	1. Infekcija respiratornog trakta. 2. Zarazne bolesti crijeva izazvane uzročnikom Sallmonellae, Shigella. 3. Infekcije urogenitalnog trakta. 4. Hronične rane.	Lijek se može propisati samo uz antibiogram. Za komplikovane urinarne infekcije sa visokom temperaturom lijek se može propisati bez antibiograma po preporuci urologa.
679.	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	ALKALOID	film tableta	250 mg	10 tableta	3,88	50			
680.	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOX	FARMAVITA D.O.O.	film tableta	500 mg	10 tableta	7,66	50			
681.	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROL	BOSNALIJEK	film tableta	500 mg	10 tableta	7,66	50			
682.	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD	ZADA	film tableta	500 mg	10 tableta	7,66	50			
683.	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL	KRKA	film tableta	500 mg	10 tableta	7,66	50			
684.	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	ALKALOID	film tableta	500 mg	10 tableta	7,66	50			
685.	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN REPLEK FARM	REPLEK FARM	film tableta	500 mg	10 tableta	7,66	50			
686.	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOXINAL	PRO.MED CS	film tableta	500 mg	10 tableta	7,66	50			
687.	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	HEMOFARM	film tableta	500 mg	10 tableta	7,66	50			
688.	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD	ZADA	film tableta	500 mg	14 tableta	10,72	50			
689.	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN BIOFARMA	BIOFARMA A.S.	film tableta	500 mg	14 tableta	10,72	50			
690.	J01MA02	ciprofloksacin	SIPROBEL	NOBEL A.S.	film tableta	500 mg	14 tableta	10,72	50	Rp	Liječenje urinarnih infekcija.	Lijek se može propisati samo uz antibiogram.
691.	J01MA06	norfloksacin	NOFLOX	FARMAVITA D.O.O.	film tableta	400 mg	20 tableta	8,36	50			
692.	J01MA06	norfloksacin	NOLICIN	KRKA	film tableta	400 mg	20 tableta	8,36	50	Rp		Lijek se može propisati samo uz antibiogram.
693.	J01MA12	levofloksacin	NEVOTEK	DEVA A.S.	film tableta	500 mg	7 tableta	12,53	50			
694.	J01MA12	levofloksacin	ALVOLAMID T	PHARMATHEN	film tableta	500 mg	10 tableta	17,90	50			
695.	J01MA12	levofloksacin	FORTECA	HEMOFARM	film tableta	500 mg	10 tableta	17,90	50	Rp		
696.	J01XE01	nitrofurantoin	NIFURAN	ZADA	kapsula	50 mg	30 kapsula	9,48	50	Rp	Liječenje kandidoza i dermatomikoza.	Uz predočen mikrobiološki nalaz.
697.	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	PFIZER	kapsula	50 mg	7 kapsula	10,15	50			
698.	J02AC01	flukonazol	FUNZOL	BOSNALIJEK	kapsula	50 mg	7 kapsula	10,15	50			
699.	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	HEMOFARM	kapsula	50 mg	7 kapsula	10,15	50			
700.	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	PFIZER	kapsula	100 mg	7 kapsula	21,00	50			
701.	J02AC01	flukonazol	FUNZOL	BOSNALIJEK	kapsula	100 mg	7 kapsula	21,00	50			
702.	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	PFIZER	kapsula	150 mg	1 kapsula	4,97	50			
703.	J02AC01	flukonazol	FUNZOL	BOSNALIJEK	kapsula	150 mg	1 kapsula	4,97	50			
704.	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	HEMOFARM	kapsula	150 mg	1 kapsula	4,97	50			
J05 - ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
705.	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR	NOBEL A.S.	tableta	200 mg	25 tableta	12,35	100	Rp	1. Infekcije uzrokovane virusom Herpes zoster. 2. U pripremi bolesnika za transplataciju organa 3. Prevencija virusnih infekcija kod	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u trajanju do 7 dana. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod točkom
706.	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR	NOBEL A.S.	tableta	400 mg	25 tableta	15,42	100			

707.	J05AB01	aciclovir	HERPLEX	FARMAVITA D.O.O.	tableta	400 mg	35 tableta	21,58	100		na osnovu mišljenja specijaliste za hematološko-onkološke bolesti i po potrebi hemato-onkoloških pacijenata u toku ili nakon kemoterapije.	3. na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju.
L - ANTINEOPLASTIC I IMUNOMODULATORI												
L04 - IMUNOSUPRESIVI												
708.	L04AA13	leflunomid	ARAVA	SANOFI IND.	film tableta	20 mg	30 tableta	47,10	100	Rp/spec	Aktivni reumatoidni artritis, aktivni psorijazni artritis.	Lijek se uvodi isključivo uz preporuku subspecijaliste reumatologa ili specijaliste sa odjeljenja za reumatologiju.
709.	L04AA13	leflunomid	LARTEXA	LAB. NORMON	film tableta	20 mg	30 tableta	47,10	100			
710.	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	NOVARTIS	meka kapsula	25 mg	50 kapsula	53,00	100	Rp/spec	1. Za pacijente nakon transplatacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima, uključujući Chronovu bolest, ulcerozni kolitis i sarkoidozu. 3. Trombocitopenija.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste.
711.	L04AX01	azatioprin	IMURAN	ASPEN PHARMA	film tableta	50 mg	100 tableta	29,56	100	Rp/spec		
M - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MIŠIĆNO-KOŠTANI SISTEM												
M01 - ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI												
712.	M01AB05	diklofenak	DIFEN	BOSNALIJEK	film tablete	50 mg	20 tableta	1,70	50	Rp		
713.	M01AB05	diklofenak	DIKLORON	DEVA A.S.	film tablete	50 mg	20 tableta	1,70	50			
714.	M01AB05	diklofenak	DIFEN	BOSNALIJEK	tbl. s prod. osl	100 mg	20 tableta	2,65	50			
715.	M01AB05	diklofenak	VOLTAREN	NOVARTIS	čepići	12,5 mg	10 čepića	5,25	100	Rp		Samo za djecu.
716.	M01AB11	acemetacin	RANTUDIL FORTE	BGP PRODUCTS	kapsula	60 mg	20 kapsula	5,90	50	Rp		
717.	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM	DEVA A.S.	tableta	7,5 mg	10 tableta	2,32	50	Rp		
718.	M01AC06	meloksikam	MELOX	NOBEL A.S.	tableta	7,5 mg	10 tableta	2,32	50			
719.	M01AC06	meloksikam	MELOX	NOBEL A.S.	tableta	7,5 mg	30 tableta	6,96	50			
720.	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM	DEVA A.S.	tableta	15 mg	10 tableta	2,60	50			
721.	M01AC06	meloksikam	MELOX FORT	NOBEL A.S.	tableta	15 mg	10 tableta	2,60	50			
722.	M01AC06	meloksikam	MELCAM	ZADA	tableta	15 mg	30 tableta	7,80	50			
723.	M01AC06	meloksikam	MELOX FORT	NOBEL A.S.	tableta	15 mg	30 tableta	7,80	50			
724.	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX ZA DJECU	ALKALOID	oralna otopina	100 mg/5 ml	100 ml	2,75	100	Rp		Samo za djecu i odrasle s poremećenim aktom gutanja.
725.	M01AE03	ketoprofen	KETOBOS	BOSNALIJEK	kapsula	50 mg	20 kapsula	2,20	50	Rp		
726.	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	SANDOZ	kapsula	50 mg	25 kapsula	2,75	50			
M04 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE GIHTA												
727.	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL FARMAVITA	FARMAVITA D.O.O.	tableta	100 mg	100 tableta	7,00	50	Rp		
728.	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL BOSNALIJEK	BOSNALIJEK	tableta	100 mg	100 tableta	7,00	50			
M05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLIJENJA KOSTIJU												
729.	M05BA04	alendronska kiselina	PROMASS	BOSNALIJEK	tableta	70 mg	4 tablete	14,00	50			Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi na osnovu

730.	M05BA04	alendronska kiselina	FOSAMAX T	N.V. ORGANON	tableta	70 mg	4 tablete	14,00	50	Rp/spec	1. Osteoporoza. 2. Hiperparatireoidizam.	mišljenja nadležnog specijaliste. Dužina terapije zasnovana je na kliničkoj procjeni izabranog liječnika uz oprez na gastrointestinalne komplikacije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja endokrinologije, koji određuje dužinu trajanja terapije.		
731.	M05BA04	alendronska kiselina	POROXIFEN	HEMOFARM	tableta	70 mg	4 tablete	14,00	50					
732.	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	PHARMATHEN	tableta	150 mg	1 tableta	14,20	50	Rp/spec				
733.	M05BA06	ibandronska kiselina	IDIKA	HEMOFARM	tableta	150 mg	1 tableta	14,20	50					
N - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM														
N02 - ANALGETICI														
734.	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZARACET	FARMAVITA D.O.O.	tableta	(37,5+325) mg	10 tableta	2,20	50	Rp/spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja liječnika specijaliste.		
735.	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA	KRKA	tableta	(37,5+325) mg	10 tableta	2,20	50					
736.	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA	KRKA	tableta	(37,5+325) mg	20 tableta	4,40	50					
737.	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZALDIAR	HEMOFARM	tableta	(37,5+325) mg	20 tableta	4,40	50					
738.	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZARACET	FARMAVITA D.O.O.	tableta	(37,5+325) mg	30 tableta	6,60	50					
739.	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DOTRAX	AMSAL	tableta	(37,5+325) mg	30 tableta	6,60	50					
740.	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA	KRKA	tableta	(37,5+325) mg	30 tableta	6,60	50					
741.	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZALDIAR	HEMOFARM	tableta	(37,5+325) mg	30 tableta	6,60	50					
742.	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA	KRKA	tableta	(75+650) mg	20 tableta	8,00	50	Rp/spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja liječnika specijaliste.		
743.	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZARACET	FARMAVITA D.O.O.	tableta	(75+650) mg	30 tableta	12,00	50					
744.	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA	KRKA	tableta	(75+650) mg	30 tableta	12,00	50					
745.	N02AX02	tramadol	TRAMADOL HF	HEMOFARM	oralna otopina	100 mg/ml	10 ml	3,40	50	Rp/spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja liječnika specijaliste.		
746.	N02AX02	tramadol	TRAMADOL BOSNALIJEK	BOSNALIJEK	kapsula	50 mg	20 kapsula	3,09	50					
747.	N02AX02	tramadol	TRAMADOL KRKA	KRKA	kapsula	50 mg	20 kapsula	3,09	50					
748.	N02AX02	tramadol	TRAMADOL ALKALOID	ALKALOID	kapsula	50 mg	20 kapsula	3,09	50					
749.	N02AX02	tramadol	TRAMADOL HF	HEMOFARM	kapsula	50 mg	20 kapsula	3,09	50					
750.	N02CA52	ergotamin kombinacija	NOMIGREN	BOSNALIJEK	film tableta	(200 + 80 + 25 +20 + 0,75) mg	20 tableta	12,00	50	Rp	Prekid i prevencija napada migrene.			
N03 - ANTIEPILEPTICI														
751.	N03AA02	fenobarbiton	PHENOBARBITON HF	HEMOFARM	tableta	100 mg	30 tableta	5,50	100	Rp/spec	Epilepsija.	Po preporuci neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra/ specijaliste sa odjeljenja neuropedijatrije.		
752.	N03AF01	karbamzepin	TEGRETOL	NOVARTIS	tableta	200 mg	50 tableta	8,00	100	Rp/spec	1. Epilepsija. 2. Neuropatska bol. 3.Bipolarni poremećaj. 4. Agresivno ponašanje u sklopu drugih psihijatrijskih poremećaja	Za indicaciju pod 1., 3. i 4. lijek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra/ specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi po		
753.	N03AF01	karbamzepin	KARBAPIN	HEMOFARM	tableta	200 mg	50 tableta	8,00	100					

754.	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR	NOVARTIS	tbl. s prod. osl	400 mg	30 tableta	11,40	100		1. Epilepsija. neovisno o etiologiji.	2. Bipolarni poremećaj. preporuci specijaliste.
755.	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL	BOSNALIJEK	tableta	300 mg	50 tableta	15,17	100	Rp/spec	1. Epilepsija. 2. Bipolarni poremećaj.	Po preporuci neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra/ specijaliste sa odjeljenja neuropedijatrije, kao druga terapijska linija.
756.	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	NOVARTIS	tableta	300 mg	50 tableta	15,17	100			
757.	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL	BOSNALIJEK	tableta	600 mg	50 tableta	25,67	100			
758.	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	NOVARTIS	tableta	600 mg	50 tableta	25,67	100			
759.	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	NOVARTIS	sirup	60 mg/ml	250 ml	22,50	100			
760.	N03AG01	natrij valproat	DEPAKINE	SANOFI IND.	sirup	57,64mg/ml	150 ml	7,14	100	Rp/spec	Epilepsija.	
761.	N03AG01	valproinska kiselina + natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 300	SANOFI IND.	tableta	(87 + 199,80) mg	100 tableta	13,00	100	Rp/spec	1. Epilepsija. 2. Bipolarni poremećaj, shizoafektivni poremećaj.	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa/ NPS/ neuropedijatra, specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neurologa/NPS.
762.	N03AG01	valproinska kiselina + natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 500	SANOFI IND.	tableta	(145 + 333) mg	30 tableta	6,90	100			
763.	N03AG01	valproinska kiselina + natrijum valproat	NAVARIN XR	ABDI IBRAHIM	tableta	(145 + 333) mg	30 tableta	6,90	100			
764.	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	FARMAVITA D.O.O.	tableta	25 mg	30 tableta	3,60	100	Rp/spec	1. Epilepsija. 2. Bipolarni poremećaj.	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa/ NPS/ neuropedijatra, specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
765.	N03AX09	lamotrigin	MOTRIX	NATURA PHARM	tableta	25 mg	30 tableta	3,60	100			
766.	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	GSK	tableta	25 mg	30 tableta	3,60	100			
767.	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID	tableta	25 mg	30 tableta	3,60	100			
768.	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM	tableta	25 mg	30 tableta	3,60	100			
769.	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	FARMAVITA D.O.O.	tableta	50 mg	30 tableta	8,40	100			
770.	N03AX09	lamotrigin	MOTRIX	NATURA PHARM	tableta	50 mg	30 tableta	8,40	100			
771.	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	GSK	tableta	50 mg	30 tableta	8,40	100			
772.	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID	tableta	50 mg	30 tableta	8,40	100			

773.	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM	tableta	50 mg	30 tableta	8,40	100			psihijatra/neurologa/NPS.
774.	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	FARMAVITA D.O.O.	tableta	100 mg	30 tableta	14,40	100			
775.	N03AX09	lamotrigin	MOTRIX	NATURA PHARM	tableta	100 mg	30 tableta	14,40	100			
776.	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	GSK	tableta	100 mg	30 tableta	14,40	100			
777.	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID	tableta	100 mg	30 tableta	14,40	100			
778.	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM	tableta	100 mg	30 tableta	14,40	100			
779.	N03AX11	topiramet	TIRAMAT	FARMAVITA D.O.O.	tableta	25 mg	60 tableta	10,20	100	Rp/spec	1. Epilepsija. 2. Posttraumatski stresni poremećaj.	Za indicaciju pod 1. samo za bolesnike sa epilepsijom refraktornom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neurologa/NPS.
780.	N03AX11	topiramet	TIRAMAT	FARMAVITA D.O.O.	tableta	50 mg	60 tableta	22,20	100			
781.	N03AX11	topiramet	TIRAMAT	FARMAVITA D.O.O.	tableta	100 mg	60 tableta	37,20	100			
782.	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	BGP PRODUCTS	kapsula	100 mg	20 kapsula	2,80	100	Rp/spec	1. Epilepsija. 2. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinom. 3. Bolne dijabetične polineuropatije. 4. Postherpetična neuropatska bol. 5. Bipolarni poremećaj. 6. Panični poremećaj. 7. Socijalna fobija. 8. Generalizirani anksiozni poremećaj. 9. Lumbosakralna ili cervikobrahijalna radikulopatija. 10. Kalcifilaksa kod dijaliznih pacijenata.	Za indicacije pod 1., 5., 6., 7. i 8. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste. Za indicaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana. Za indicaciju pod 4. lijek se uvodi na osnovu mišljenja liječnika specijaliste u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana. Za indicaciju pod 10. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa Odjeljenja za nefrologiju i hemodijalizu ili mišljenja neurologa.
783.	N03AX12	gabapentin	KATENA	FARMAVITA D.O.O.	kapsula	100 mg	20 kapsula	2,80	100			
784.	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	BGP PRODUCTS	kapsula	300 mg	50 kapsula	18,50	100			
785.	N03AX12	gabapentin	KATENA	FARMAVITA D.O.O.	kapsula	300 mg	50 kapsula	18,50	100			
786.	N03AX12	gabapentin	NIRVAX	BOSNALIJEK	kapsula	300 mg	50 kapsula	18,50	100			
787.	N03AX12	gabapentin	NIRVAX	BOSNALIJEK	kapsula	400 mg	50 kapsula	17,50	100			
788.	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM FARMAVITA	FARMAVITA D.O.O.	tableta	250 mg	60 tableta	18,60	100			
789.	N03AX14	levetiracetam	LEVEX	BOSNALIJEK	tableta	250 mg	60 tableta	18,60	100			
790.	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	ALKALOID	tableta	250 mg	60 tableta	18,60	100			
791.	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	UCB PHARMA	tableta	250 mg	60 tableta	18,60	100			
792.	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	HEMOFARM	tableta	250 mg	60 tableta	18,60	100			
793.	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM FARMAVITA	FARMAVITA D.O.O.	tableta	500 mg	60 tableta	29,40	100			

794.	N03AX14	levetiracetam	LEVEX	BOSNALIJEK	tableta	500 mg	60 tableta	29,40	100	Rp/spec	Epilepsija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
795.	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	ALKALOID	tableta	500 mg	60 tableta	29,40	100			
796.	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	UCB PHARMA	tableta	500 mg	60 tableta	29,40	100			
797.	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	HEMOFARM	tableta	500 mg	60 tableta	29,40	100			
798.	N03AX14	levetiracetam	LEVEX	BOSNALIJEK	tableta	1000 mg	60 tableta	45,60	100			
799.	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	UCB PHARMA	tableta	1000 mg	60 tableta	45,60	100			
800.	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	HEMOFARM	tableta	1000 mg	60 tableta	45,60	100			
801.	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	UCB PHARMA	oralna otopina	100 mg/ml	300 ml	58,60	100			
802.	N03AX16	pregabalin	LYRICA	BGP PRODUCTS	kapsula	75 mg	56 kapsula	15,12	100	Rp/spec	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika. 2. Generalizovani poremećaj kod odraslih poslije nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primjenjena antidepresiva. 3. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 4. Bolne dijabetične polineuropatije. 5. Lumbosakralna ili cervikobrahijalna radikulopatija.	Za indicaciju pod 1. i 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS. Za indicaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste. Za indicacije pod 4. i 5. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMNG nalaza, u trajanju do tri mjeseca tijekom godine.
803.	N03AX16	pregabalin	GABINA	FARMAVITA D.O.O.	kapsula	75 mg	56 kapsula	15,12	100			
804.	N03AX16	pregabalin	EPIRON	BOSNALIJEK	kapsula	75 mg	56 kapsula	15,12	100			
805.	N03AX16	pregabalin	PREGABIO	KRKA	kapsula	75 mg	56 kapsula	15,12	100			
806.	N03AX16	pregabalin	PAGAMAX	NOBEL A.S.	kapsula	75 mg	56 kapsula	15,12	100			
807.	N03AX16	pregabalin	LYRICA	BGP PRODUCTS	kapsula	150 mg	56 kapsula	21,84	100			
808.	N03AX16	pregabalin	GABINA	FARMAVITA D.O.O.	kapsula	150 mg	56 kapsula	21,84	100			
809.	N03AX16	pregabalin	EPIRON	BOSNALIJEK	kapsula	150 mg	56 kapsula	21,84	100			
810.	N03AX16	pregabalin	PAGAMAX	NOBEL A.S.	kapsula	150 mg	56 kapsula	21,84	100			
811.	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC	FARMAVITA D.O.O.	film tableta	50 mg	56 tableta	29,68	100	Rp/spec	Monoterapija i dodatna terapija u liječenju parcijalnih napada sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje kod odraslih, adolescenata i djece od navršениh 4 godine života sa epilepsijom.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
812.	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC	FARMAVITA D.O.O.	film tableta	100 mg	56 tableta	59,92	100			
813.	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC	FARMAVITA D.O.O.	film tableta	150 mg	56 tableta	89,60	100			
814.	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC	FARMAVITA D.O.O.	film tableta	200 mg	56 tableta	118,72	100			
N04 - ANTIPARKINSONICI												
815.	N04AA02	biperidin	AKINETON	DESMA GMBH	tableta	2 mg	50 tableta	3,71	100	Rp/spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS.
816.	N04AA02	biperidin	MENDILEX	ALKALOID	tableta	2 mg	50 tableta	3,71	100			
817.	N04BA02	levodopa + benzerazid	MADOPAR	LA ROCHE LTD.	tableta	(100 + 25) mg	100 tableta	20,00	100	Rp/spec		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa.
818.	N04BA02	levodopa + karbidopa	NAKOM	SANDOZ	tableta	(250+25) mg	100 tableta	32,67	100	Rp/spec		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa.
819.	N04BA02	levodopa + karbidopa	DAMAR	ZADA	tableta	(250+25) mg	100 tableta	32,67	100			
820.	N04BC01	bromkriptin	BROMKRIPTIN ZDRAVLJE	ZDRAVLJE AD	tableta	2,5 mg	30 tableta	7,00	100	Rp/spec		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa.

821.	N04BD02	rosagilin	AGILLAS	FARMAVITA D.O.O.	tableta	1 mg	28 tableta	29,33	100	Rp/spec		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa.
822.	N04BD02	rosagilin	PARLIN	NOBEL A.S.	tableta	1 mg	30 tableta	31,42	100			
N05 - PSIHOLEPTICI												
823.	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	NEURAXPHARM	film tableta	25 mg	20 tableta	3,44	100	Rp/spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS.
824.	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	NEURAXPHARM	film tableta	100 mg	20 tableta	7,40	100			
825.	N05AA03	promazin	PROMAZIN FARMAVITA	FARMAVITA D.O.O.	film tableta	25 mg	50 tableta	6,85	100	Rp/spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS.
826.	N05AA03	promazin	PRAZINE	PLIVA	film tableta	25 mg	50 tableta	6,85	100			
827.	N05AA03	promazin	PROMAZIN FARMAVITA	FARMAVITA D.O.O.	film tableta	100 mg	50 tableta	22,35	100			
828.	N05AA03	promazin	PRAZINE	PLIVA	film tableta	100 mg	50 tableta	22,35	100			
829.	N05AB02	flufenazin	METOTEN	HEMOFARM	film tableta	1 mg	25 tableta	2,04	100	Rp/spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS.
830.	N05AB02	flufenazin	MODITEN	KRKA	film tableta	5 mg	100 tableta	17,10	100			
831.	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	KRKA	tableta	2 mg	25 tableta	6,50	100	Rp/spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS.
832.	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	KRKA	tableta	10 mg	30 tableta	9,90	100			
833.	N05AH02	klozapin	LEPONEX	BGP PRODUCTS	tableta	25 mg	50 tableta	6,75	100	Rp/spec	Shizofrenija i drugi psihotični poremećaji sa nezadovoljavajućim odgovorom na prethodno primjenjene antipsihotike.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS.
834.	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	SANDOZ	tableta	25 mg	50 tableta	6,75	100			
835.	N05AH02	klozapin	LEPONEX	BGP PRODUCTS	tableta	100 mg	50 tableta	23,25	100			
836.	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	SANDOZ	tableta	100 mg	50 tableta	23,25	100			
837.	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN	FARMAVITA D.O.O.	tableta	25 mg	60 tableta	13,80	100	Rp/spec	1. Poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji. 2. Bipolarni poremećaj. 3. Teška depresivna epizoda sa psihotičnim simptomima, stanja agitacije i uznemirenosti.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS.
838.	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN	BOSNALIJEK	tableta	25 mg	60 tableta	13,80	100			
839.	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	KRKA	tableta	25 mg	60 tableta	13,80	100			
840.	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN	FARMAVITA D.O.O.	tableta	100 mg	60 tableta	26,80	100			
841.	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN	BOSNALIJEK	tableta	100 mg	60 tableta	26,80	100			
842.	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	KRKA	tableta	100 mg	60 tableta	26,80	100			
843.	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN	FARMAVITA D.O.O.	tableta	200 mg	60 tableta	43,20	100			
844.	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN	BOSNALIJEK	tableta	200 mg	60 tableta	43,20	100			
845.	N05AL01	sulpirid	SULPIRID FARMAVITA	FARMAVITA D.O.O.	kapsula	50 mg	30 kapsula	2,90	100	Rp		
846.	N05AL01	sulpirid	BOSNYL	BOSNALIJEK	kapsula	50 mg	30 kapsula	2,90	100			
847.	N05AL01	sulpirid	EGLONYL	ALKALOID	kapsula	50 mg	30 kapsula	2,90	100			
848.	N05AL01	sulpirid	EGLONYL FORTE	ALKALOID	tableta	200 mg	10 tableta	4,58	100	Rp/spec	Poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji.	Po preporuci psihijatra/ NPS.
849.	N05AX08	risperidon	PROSPERA	FARMAVITA D.O.O.	film tableta	1 mg	20 tableta	5,13	100	Rp/spec	1. Poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji. 2. Bipolarni afektivni poremećaj. 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja. 4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahtijeva pažnju ili tretman.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili
850.	N05AX08	risperidon	PHARMADON	NATURA PHARM	film tableta	1 mg	20 tableta	5,13	100			
851.	N05AX08	risperidon	RISSET	PLIVA	film tableta	1 mg	20 tableta	5,13	100			
852.	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID	film tableta	1 mg	20 tableta	5,13	100			
853.	N05AX08	risperidon	RICUS	BIOFARMA A.S.	film tableta	1 mg	20 tableta	5,13	100			
854.	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA	film tableta	1 mg	30 tableta	7,70	100			
855.	N05AX08	risperidon	PROSPERA	FARMAVITA D.O.O.	film tableta	2 mg	20 tableta	8,47	100			

856.	N05AX08	risperidon	PHARMADON	NATURA PHARM	film tableta	2 mg	20 tableta	8,47	100		5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja. 6. Poremećaji ponašanja. 7. Liječenje poremećaja ponašanja iz autističnog spektra. 8. Agresivno ponašanje i uznemirenost u sklopu drugih psihijatrijskih poremećaja.	specijaliste obojeijenja neuropsijatrije.
857.	N05AX08	risperidon	RISSET	PLIVA	film tableta	2 mg	20 tableta	8,47	100			
858.	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID	film tableta	2 mg	20 tableta	8,47	100			
859.	N05AX08	risperidon	RICUS	BIOFARMA A.S.	film tableta	2 mg	20 tableta	8,47	100			
860.	N05AX08	risperidon	ANTARZA	ZADA	film tableta	2 mg	30 tableta	12,70	100			
861.	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID	film tableta	3 mg	20 tableta	11,13	100			
862.	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL	NOBEL A.S.	tableta	10 mg	28 tableta	35,00	100	Rp/spec	1. Shizofrenija i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji. 2. Bipolarni poremećaj. 3. Depresivni poremećaji-depresivna epizoda sa psihotičnim simptomima. 4. Poremećaji iz spektra autizma.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja psihijatra/NPS.
863.	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL	FARMAVITA D.O.O.	tableta	10 mg	30 tableta	37,50	100			
864.	N05AX12	aripiprazol	ARIPREXA	AMSAL	tableta	10 mg	30 tableta	37,50	100			
865.	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL	NOBEL A.S.	tableta	15 mg	28 tableta	40,23	100			
866.	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL	FARMAVITA D.O.O.	tableta	15 mg	30 tableta	43,10	100			
867.	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL	FARMAVITA D.O.O.	tableta	30 mg	30 tableta	77,10	100			
868.	N05AX12	aripiprazol	LUMINEL	BOSNALIJEK	oralno disp. tbl.	10 mg	30 tableta	33,60	100			
869.	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	HEMOFARM	oralno disp. tbl.	10 mg	30 tableta	33,60	100			
870.	N05AX12	aripiprazol	LUMINEL	BOSNALIJEK	oralno disp. tbl.	15 mg	30 tableta	36,30	100			
871.	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	HEMOFARM	oralno disp. tbl.	15 mg	30 tableta	36,30	100			
872.	N05BA01	diazepam	BOSAUIN	BOSNALIJEK	film tableta	2 mg	30 tableta	1,15	50	Rp/spec		Lijek propisuje izabrani liječnik bez mišljenja liječnika specijaliste određene grane medicine do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje liječnika specijaliste (psihijatra, NPS, neurologa).
873.	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	ALKALOID	film tableta	2 mg	30 tableta	1,15	50			
874.	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	HEMOFARM	film tableta	2 mg	30 tableta	1,15	50			
875.	N05BA01	diazepam	BOSAUIN	BOSNALIJEK	film tableta	5 mg	30 tableta	1,20	50			
876.	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	ALKALOID	film tableta	5 mg	30 tableta	1,20	50			
877.	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	HEMOFARM	film tableta	5 mg	30 tableta	1,20	50			
878.	N05BA01	diazepam	BOSAUIN	BOSNALIJEK	film tableta	10 mg	30 tableta	1,60	50			
879.	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	HEMOFARM	film tableta	10 mg	30 tableta	1,60	50	Rp	Poremećaji spavanja.	
880.	N05CD02	nitrazepam	CERSON	FARMAVITA D.O.O.	tableta	5 mg	10 tableta	1,10	50			
881.	N05CD02	nitrazepam	TRAZEM	BOSNALIJEK	tableta	5 mg	30 tableta	3,30	50			
N06 - PSIHOANALEPTICI												
882.	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	SANDOZ	film tableta	10 mg	100 tableta	3,30	50	Rp/spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/ neurologa.
883.	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	SANDOZ	film tableta	25 mg	25 tableta	1,42	50			
884.	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN	BOSNALIJEK	tableta	20 mg	30 tableta	8,70	50	Rp/spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/ neurologa ili obiteljskog liječnika specijaliste.
885.	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN	HEMOFARM	tableta	20 mg	30 tableta	8,70	50			
886.	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN FARMAVITA	FARMAVITA D.O.O.	kapsula	20 mg	30 kapsula	8,90	50			
887.	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN ALKALOID	ALKALOID	kapsula	20 mg	30 kapsula	8,90	50	Rp/spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/ neurologa ili obiteljskog liječnika specijaliste.
888.	N06AB05	paroksetin	SEROXAT	GSK	film tableta	20 mg	30 tableta	6,30	50			
889.	N06AB05	paroksetin	DIPRESAN	BOSNALIJEK	film tableta	20 mg	30 tableta	6,30	50			
890.	N06AB05	paroksetin	PAROXAL	ZADA	film tableta	20 mg	30 tableta	6,30	50			
891.	N06AB05	paroksetin	PAKSTON	ALKALOID	film tableta	20 mg	30 tableta	6,30	50			
892.	N06AB06	sertralin	ZOLOFT	BGP PRODUCTS	tableta	50 mg	28 tableta	5,60	50			
893.	N06AB06	sertralin	SERTAN	BOSNALIJEK	tableta	50 mg	28 tableta	5,60	50			
894.	N06AB06	sertralin	MISOL	NOBEL A.S.	tableta	50 mg	28 tableta	5,60	50			

895.	N06AB06	sertralin	SIDATA	HEMOFARM	tableta	50 mg	28 tableta	5,60	50	Rp/spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/ neurologa ili obiteljskog liječnika specijaliste.
896.	N06AB06	sertralin	LISETRA	ZADA	tableta	50 mg	30 tableta	6,00	50			
897.	N06AB06	sertralin	ASENTRA	KRKA	tableta	50 mg	30 tableta	6,00	50			
898.	N06AB06	sertralin	SERTAN	BOSNALIJEK	tableta	100 mg	28 tableta	12,05	50			
899.	N06AB06	sertralin	ASENTRA	KRKA	tableta	100 mg	28 tableta	12,05	50			
900.	N06AB10	escitalopram	CITRAM	FARMAVITA D.O.O.	tableta	10 mg	28 tableta	6,44	50	Rp/spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/ neurologa ili obiteljskog liječnika specijaliste.
901.	N06AB10	escitalopram	ESRAM	NOBEL A.S.	tableta	10 mg	28 tableta	6,44	50			
902.	N06AB10	escitalopram	ESCITA	AMSAL	tableta	10 mg	30 tableta	6,90	50			
903.	N06AB10	escitalopram	CITALEA	BOSNALIJEK	tableta	10 mg	30 tableta	6,90	50			
904.	N06AB10	escitalopram	FILEX	ZADA	tableta	10 mg	30 tableta	6,90	50			
905.	N06AB10	escitalopram	ELICEA	KRKA	tableta	10 mg	30 tableta	6,90	50			
906.	N06AB10	escitalopram	ZEPIRA	ALKALOID	tableta	10 mg	30 tableta	6,90	50			
907.	N06AB10	escitalopram	CITRALES	HEMOFARM	oralno disp. tbl.	10 mg	30 tableta	7,50	50			
908.	N06AX05	trazodon	TRITTICO RETARD	AZIENDE CHIMICHE	tbl. s prod. osl	150 mg	20 tableta	8,80	50	Rp/spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/ neurologa ili obiteljskog liječnika specijaliste.
909.	N06AX21	duloksetin	DUOTIN	FARMAVITA D.O.O.	kapsula	30 mg	28 kapsula	11,39	50	Rp/spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/ neurologa ili obiteljskog liječnika specijaliste.
910.	N06AX21	duloksetin	DUXET	NOBEL A.S.	kapsula	30 mg	28 kapsula	11,39	50			
911.	N06AX21	duloksetin	TAITA	HEMOFARM	kapsula	30 mg	28 kapsula	11,39	50			
912.	N06AX21	duloksetin	DULSEVIA	KRKA	kapsula	30 mg	30 kapsula	12,20	50			
913.	N06AX21	duloksetin	DUOTIN	FARMAVITA D.O.O.	kapsula	60 mg	28 kapsula	20,81	50			
914.	N06AX21	duloksetin	DUXET	NOBEL A.S.	kapsula	60 mg	28 kapsula	20,81	50			
915.	N06AX21	duloksetin	TAITA	HEMOFARM	kapsula	60 mg	28 kapsula	20,81	50			
916.	N06AX21	duloksetin	DULSEVIA	KRKA	kapsula	60 mg	30 kapsula	19,36	50			
917.	N06BX03	piracetam	BIOCETAM	BIOFARMA A.S.	film tableta	800 mg	30 tableta	5,15	50	Rp/spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/ neurologa ili obiteljskog liječnika specijaliste.
918.	N06BX03	piracetam	CEREBRYL	KWIZDA PHARMA	film tableta	800 mg	60 tableta	10,30	50			
919.	N06BX03	piracetam	SMART	ZADA	film tableta	800 mg	60 tableta	10,30	50			
920.	N06BX03	piracetam	BIOCETAM	BIOFARMA A.S.	film tableta	1200 mg	40 tableta	10,10	50			
921.	N06BX03	piracetam	CEREBRYL	KWIZDA PHARMA	film tableta	1200 mg	60 tableta	15,15	50			
922.	N06DA02	donepezil	TREGONA D	HEMOFARM	oralno disp. tbl.	5 mg	28 tableta	17,36	50	Rp/spec	1. Slaba do umjerena demencija kod Alzheimerove bolesti. 2. Vaskularna demencija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/ neurologa.
923.	N06DA02	donepezil	TREGONA D	HEMOFARM	oralno disp. tbl.	10 mg	28 tableta	21,14	50			
924.	N06DX01	memantin	MEMANDO	KRKA	film tableta	10 mg	28 tableta	19,88	50	Rp/spec	1. Umjerena do teška demencija kod Alzheimerove bolesti. 2. Vaskularna demencija	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/ neurologa.
925.	N06DX01	memantin	YMANA	ALKALOID	film tableta	10 mg	28 tableta	19,88	50			
926.	N06DX01	memantin	MEXIA	NOBEL A.S.	film tableta	10 mg	28 tableta	19,88	50			
927.	N06DX01	memantin	MEMANTIN AMSAL	AMSAL	film tableta	10 mg	30 tableta	21,30	50			
928.	N06DX01	memantin	MEMANTIN PLIVA	PLIVA	film tableta	10 mg	30 tableta	21,30	50			

929.	N06DX01	memantin	MEMENTO	BOSNALIJEK	film tableta	10 mg	30 tableta	21,30	50			
930.	N06DX01	memantin	DEMAX	ABDI IBRAHIM	film tableta	10 mg	30 tableta	21,30	50			
N07 - OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM												
N07B - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ZAVISNOSTI												
931.	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID	tableta	2 mg	7 tableta	6,46	100	Rp/spec	Liječenje zavisnosti od opijata.	Lijek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite ili u CMZ-u, na osnovu mišljenja psihijatra/NPS, a u skladu sa Smjernicama za primjenu supstitucione terapije. Terapija se produžava isključivo uz mišljenje psihijatra iz nadležnog CMZ-a.
932.	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID	tableta	8 mg	7 tableta	18,90	100			
933.	N07BC02	metadon	HEPTANON	PLIVA	tableta	5 mg	20 tableta	3,90	100	Rp/spec	1. Liječenje zavisnosti od opijata. 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom).	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatar nadležnih za liječenje bolesti ovisnosti. Terapija se produžava isključivo uz mišljenje psihijatra iz nadležnog CMZ-a. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju karcinomskog bola u slučaju kućnog liječenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite.
934.	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	ALKALOID	oralne kapi	10 mg/ 1 ml	10 ml	3,10	100	Rp/spec		
935.	N07BC51	buprenorfin + nalokson	BUPRENORFIN/NALOKSON MYLAN	BGP PRODUCTS	lingvaleta	(2 + 0,5) mg	7 lingvaleta	6,16	100	Rp/spec	Liječenje zavisnosti od opijata.	Lijek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite ili u CMZ-u, na osnovu mišljenja psihijatra/NPS, a u skladu sa Smjernicama za primjenu supstitucione terapije. Terapija se produžava isključivo uz mišljenje psihijatra iz nadležnog CMZ-a.
936.	N07BC51	buprenorfin + nalokson	BULNEXO	ALKALOID	lingvaleta	(2 + 0,5) mg	7 lingvaleta	6,16	100			
937.	N07BC51	buprenorfin + nalokson	BUPRENORFIN/NALOKSON MYLAN	BGP PRODUCTS	lingvaleta	(8 + 2) mg	7 lingvaleta	22,75	100			
938.	N07BC51	buprenorfin + nalokson	BULNEXO	ALKALOID	lingvaleta	(8 + 2) mg	7 lingvaleta	22,75	100			
N07C- LIJEKOVI PROTIV VERTIGA												
939.	N07CA01	betahistin	BETASERC	BGP PRODUCTS	tableta	24 mg	20 tableta	4,07	50	Rp/spec	1. Vertigo. 2. Tinitus. 3. Gubitak sluha povezan sa Menierovim sindromom.	Lijek se uvodi po preporuci specijaliste ORL ili neurologa.
940.	N07CA01	betahistin	BETASERC	BGP PRODUCTS	tableta	24 mg	50 tableta	10,17	50			
941.	N07CA01	betahistin	URUTAL 24	FARMAVITA D.O.O.	tableta	24 mg	50 tableta	10,17	50			
942.	N07CA01	betahistin	HISTINAX	BOSNALIJEK	tableta	24 mg	50 tableta	10,17	50			

P - ANTIPARAZITICI, INSEKTICIDI I REPELENTI												
943.	P01AB01	metronidazol	MEDAZOL	FARMAVITA D.O.O.	tableta	250 mg	20 tableta	3,60	50	Rp		
944.	P01AB01	metronidazol	MEDAZOL	FARMAVITA D.O.O.	tableta	400 mg	20 tableta	5,77	50			
945.	P01AB01	metronidazol	METROZOL	BOSNALIJEK	tableta	500 mg	10 tableta	3,92	50			
R - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM												
R03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH PLUĆNIH BOLESTI												
946.	R03AC02	salbutamol	VENTOLIN	GSK	sprej	100 mcg/doza	200 doza	4,40	50	Rp		
947.	R03AC02	salbutamol	SALBUAL	SANDOZ	sprej	100 mcg/doza	200 doza	4,40	50			
948.	R03AC02	salbutamol	SALRES	DEVA A.S.	sprej	100 mcg/doza	200 doza	4,40	50			
949.	R03AC13	formoterol fumarat dihidrat	FOTEROL	DEVA A.S.	otopina za inhaliranje, tvrda kapsula	12 mcg/doza	60 tvrdih kapsula	28,80	50	Rp/spec	1. Bronhijalna astma samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima. 2. HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D stadijum) oblike bolesti.	Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa Za uvođenje lijeka neophodna je spirometrija (min. 1 puta godišnje za HOPB, a 2 puta za astmu), te obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA).
950.	R03AC18	indakaterol	ONBREZ BREEZHALER	NOVARTIS	prašak za inhalaciju, kapsula	150 mcg	30 kapsula	39,00	50	Rp/spec	HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D stadijum) oblike bolesti.	Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa Za uvođenje lijeka neophodna je spirometrija (min. 1 puta godišnje za HOPB), te obavezno stadiranje HOPB (GOLD).
951.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SERETIDE INHALER	GSK	inhalator	(25 + 50) mcg	120 doza	33,63	100	Rp/spec	Bronhijalna astma - samo za djecu.	
952.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO	DEVA A.S.	inhalator	(25 + 50) mcg	120 doza	33,63	100			

953.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SERETIDE INHALER	GSK	inhalator	(25 + 125) mcg	120 doza	36,27	50	Rp/spec	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti.	
954.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO	DEVA A.S.	inhalator	(25 + 125) mcg	120 doza	36,27	50			
955.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SERETIDE INHALER	GSK	inhalator	(25 + 250) mcg	120 doza	45,32	50			
956.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO	DEVA A.S.	inhalator	(25 + 250) mcg	120 doza	45,32	50			
957.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SERETIDE DISKUS	GSK	prašak za inhaliranje	(50 + 100) mcg	60 doza	29,77	100			Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju kod bolesnika kod kojih bolest nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidima i kratko-djelujućim beta-2 agonistima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pedijatra, pneumofiziologa ili pedijatra na odjelu dječije pulmologije. Za uvođenje lijeka neophodna je spirometrija (min. 1 puta godišnje za HOPB, a 2 puta za astmu), te obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA).
958.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SALDISK	CELON PHARMA	prašak za inhaliranje	(50 + 100) mcg	60 doza	29,77	100			
959.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO-D	DEVA A.S.	prašak za inhaliranje	(50 + 100) mcg	60 doza	29,77	100			
960.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	BREQUAL	ABDI IBRAHIM	prašak za inhaliranje	(50 + 100) mcg	60 doza	29,77	100			
961.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SPYRO	AMSAL	prašak za inhaliranje	(50 + 250) mcg	60 doza	37,34	50	Rp/spec	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti.	
962.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SERETIDE DISKUS	GSK	prašak za inhaliranje	(50 + 250) mcg	60 doza	37,34	50			
963.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	SANDOZ	prašak za inhaliranje	(50 + 250) mcg	60 doza	37,34	50			
964.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SALDISK	CELON PHARMA	prašak za inhaliranje	(50 + 250) mcg	60 doza	37,34	50			
965.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO-D	DEVA A.S.	prašak za inhaliranje	(50 + 250) mcg	60 doza	37,34	50			
966.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	BREQUAL	ABDI IBRAHIM	prašak za inhaliranje	(50 + 250) mcg	60 doza	37,34	50			
967.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SPYRO	AMSAL	prašak za inhaliranje	(50 + 500) mcg	60 doza	46,23	50			
968.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SERETIDE DISKUS	GSK	prašak za inhaliranje	(50 + 500) mcg	60 doza	46,23	50			
969.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	SANDOZ	prašak za inhaliranje	(50 + 500) mcg	60 doza	46,23	50			
970.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SALDISK	CELON PHARMA	prašak za inhaliranje	(50 + 500) mcg	60 doza	46,23	50			
971.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO-D	DEVA A.S.	prašak za inhaliranje	(50 + 500) mcg	60 doza	46,23	50			
972.	R03AK06	salmeterol + flutikazon	BREQUAL	ABDI IBRAHIM	prašak za inhaliranje	(50 + 500) mcg	60 doza	46,23	50			
973.	R03AK07	budesonid + formoterol	DUORESP SPIROMAX	TEVA	prašak za inhaliranje	(160+4,5) mcg/dozi	120 doza	52,00	50	Rp/spec	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti.	Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa. Za uvođenje lijeka neophodna je spirometrija (min. 1 puta godišnje za HOPB, a 2 puta za astmu), te obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA).
974.	R03AK07	budesonid + formoterol	AIRBUFO FORSPIRO	SANDOZ	prašak za inhaliranje	(160+4,5) mcg/dozi	120 doza	52,00	50			
975.	R03AK07	budesonid + formoterol	DUORESP SPIROMAX	TEVA	prašak za inhaliranje	(320+9) mcg/dozi	60 doza	51,43	50			

976.	R03AK08	formoterol + beklometazon	AFORBE	BGP PRODUCTS	otopina pod pritiskom	(6 + 100) mcg	120 doza	50,40	50	Rp/spec	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti.	Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa. Za uvođenje lijeka neophodna je spirometrija (min. 1 puta godišnje za HOPB, a 2 puta za astmu), te obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA).
977.	R03AK08	formoterol + beklometazon	BLOCETTA	PHARMAS	otopina pod pritiskom	(6 + 100) mcg	120 doza	50,40	50			
978.	R03AK08	formoterol + beklometazon	FOSTER	CHIESI PH.	otopina pod pritiskom	(6 + 100) mcg	180 doza	75,60	50	Rp/spec		
979.	R03AL04	indakaterol + glikopironijum	ULTIBRO BREEZHALER	NOVARTIS	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	(110 + 50) mcg	30 kapsula	64,10	50	Rp/spec	HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D stadijum) oblike bolesti.	Lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa, nakon prethodno neuspješnog tretmana dugodjelujućim beta 2 agonistom ili dugodjelujućim antiholinergikom. Za uvođenje lijeka neophodna je spirometrija (min. 1 puta godišnje za HOPB), te obavezno stadiranje HOPB (GOLD).
980.	R03AL05	alkidinijum bromid / formoterol	BRIMICA GENUAIR	BERLIN-CHEMIE	prašak za inhaliranje	(396 + 11,8) mcg	60 doza	76,43	50	Rp/spec	HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D stadijum) oblike bolesti.	Lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa, nakon prethodno neuspješnog tretmana dugodjelujućim beta 2 agonistom ili dugodjelujućim antiholinergikom. Za uvođenje lijeka neophodna je spirometrija (min. 1 puta godišnje za HOPB), te obavezno stadiranje HOPB (GOLD).
981.	R03AL09	beklometazon + formoterol + glikopironij bromid	TRIMBOW	CHIESI PH.	stlačeni inhalat, otopina	(87+5+9) mcg/dozi	180 doza	122,40	50	Rp/spec	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D stadijum) oblike bolesti.	Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa bolničkog nivoa. Za uvođenje lijeka neophodna je spirometrija (min. 1 puta godišnje za HOPB, a 2 puta za astmu), te obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA).
982.	R03BA01	beklometazon	QVAR AUTOHALER	PLIVA	otopina za inhaliranje	100 mcg/doza	200 doza	28,00	50	Rp/spec	Bronhijalna astma.	Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa. Za uvođenje lijeka neophodna je spirometrija (2 puta za astmu), te obavezno stadiranje astme (GINA).

983.	R03BA02	budezonid	BUDELIN NOVOLIZER	BGP PRODUCTS	prašak za inhalaciju plus umetak	200 mcg	200 doza	31,72	50	Rp/spec	Bronhijalna astma.	Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa. Za uvođenje lijeka neophodna je spirometrija (2 puta za astmu), te obavezno stadiranje astme (GINA).
984.	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE INHALER	GSK	inhalaciona suspenzija za raspršivač	50 mcg/doza	120 doza	13,20	100	Rp/spec	Bronhijalna astma - samo za djecu.	Lijek se uvodi po preporuci pedijatra, pneumofiziologa. Za uvođenje lijeka neophodna je spirometrija 2 puta godišnje za astmu te obavezno stadiranje astme (GINA).
985.	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXON	DEVA A.S.	inhalaciona suspenzija za raspršivač	50 mcg/doza	120 doza	13,20	100			
986.	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE INHALER	GSK	inhalaciona suspenzija za raspršivač	125 mcg/doza	60 doza	12,00	50	Rp/spec	Bronhijalna astma.	
987.	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXON	DEVA A.S.	inhalaciona suspenzija za raspršivač	125 mcg/doza	120 doza	24,00	50			
988.	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE INHALER	GSK	inhalaciona suspenzija za raspršivač	250 mcg/doza	60 doza	22,05	50			
989.	R03BB04	tiotropium	SPIRIVA RESPIMAT	BOEHRINGER INGELHEIM	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	2,5 mcg/doza	30 doza	43,43	50	Rp/spec	1. Astma. 2. HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D stadijum) oblike bolesti.	Za indikaciju pod 1. uvodi se u terapiju nakon prethodno neuspješnog tretmana srednje visokim ili visokim dozama inhalatornog kortikosteroida sa dugodjelujućim beta 2 agonistom. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa. Za uvođenje lijeka neophodna je spirometrija (min. 1 puta godišnje za HOPB), te obavezno stadiranje HOPB (GOLD).
990.	R03BB04	tiotropium	TIOSAL	AMSAL	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	10 mcg/doza	30 kapsula, s handinhale inhalatorom	39,89	50			
991.	R03BB04	tiotropium	BALTUS	TEVA	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	10 mcg/doza	30 kapsula, s handinhale inhalatorom	39,89	50			
992.	R03BB04	tiotropium	ATRUS ARVOHALER	ARVEN ILAC A.S.	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	18 mcg/doza	30 kapsula, s handinhale inhalatorom	39,89	50			
993.	R03BB04	tiotropium	SPIRIVA	BOEHRINGER INGELHEIM	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	18 mcg/doza	30 kapsula, s handinhale inhalatorom	39,89	50			
994.	R03BB04	tiotropium	BRONTIO	DEVA A.S.	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	18 mcg/doza	30 kapsula, s handinhale inhalatorom	39,89	50			
995.	R03BB05	akludinijum bromid	BRETARIS GENUAIR	BERLIN-CHEMIE	prašak za inhalaciju	322 mcg/doza	60 doza	55,85	50	Rp/spec		

996.	R03BB06	glikopironijum bromid	SEEBRI BREEZHALER	NOVARTIS	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	50 mcg/doza	30 kapsula + inhalator	40,20	50	Rp/spec	HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D stadijum) oblike bolesti.	Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa. Za uvođenje lijeka neophodna je spirometrija (min. 1 puta godišnje za HOPB), te obavezno stadiranje HOPB (GOLD).
997.	R03BB06	glikopironijum bromid	MASARU	ABDI IBRAHIM	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	50 mcg/doza	30 kapsula + inhalator	40,20	50	Rp/spec		
998.	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR	NOBEL A.S.	kaps. s prod. osl.	200 mg	30 kapsula	3,60	50	Rp		
999.	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR	NOBEL A.S.	kaps. s prod. osl.	300 mg	30 kapsula	3,15	50			
1000.	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM	tableta za žvakanje	4 mg	28 tableta	16,52	100	Rp/spec	1. Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2. Astma na napor. 3. Astma na salicilate. 4. Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjernicama. 5. Recidivirajuće bronhoopstrukcije. 6. Bronhoopstrukcije udružene sa alergijskim rinitisom. 7. Postinfekcioni wheezing u djece do 5 godina. 8. Intermitentna i srednje teška astma gdje se ne postiže kontrola inhalacionim kortikosteroidima. 9. Kao monoterapija kada pacijenti ne žele uzimati inhalacione kortikosteroide (djeca).	Za indikaciju pod 1.,2. i 3. lijek se uvodi kao dodatna terapija kada primjena inhalacionih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Za indikaciju pod 4. uvodi se nakon neuspjele terapije kombinacijom antihistaminika i intranazalnog kortikosteroida; ukoliko se uvodi, uvodi se zajedno sa prethodno navedenim lijekovima. Za indikacije 5.-9. lijek se uvodi u terapiju, u jačinama od 4 i 5 mg, za djecu, na osnovu mišljenja pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pneumofiziologa svih nivoa zdravstvene zaštite. SVI OBLICI U JAČINAMA OD 4 I 5 mg SE ISKLJUČIVO MOGU PROPISATI DJECI!
1001.	R03DC03	montelukast	MONLAST	FARMAVITA D.O.O.	tableta za žvakanje	5 mg	28 tableta	14,00	100			
1002.	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM	tableta za žvakanje	5 mg	28 tableta	14,00	100			
1003.	R03DC03	montelukast	SINGULAIR JUNIOR	N.V. ORGANON	tableta za žvakanje	5 mg	28 tableta	14,00	100			
1004.	R03DC03	montelukast	SINGULAIR MINI	N.V. ORGANON	granule	4 mg	28 kesica	20,44	100			
1005.	R03DC03	montelukast	MONLAST	FARMAVITA D.O.O.	film tableta	10 mg	28 tableta	15,96	50	Rp/spec		
1006.	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM	film tableta	10 mg	28 tableta	15,96	50			
1007.	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	N.V. ORGANON	film tableta	10 mg	28 tableta	15,96	50			
1008.	R03DC03	montelukast	AVADIL	ZADA	film tableta	10 mg	30 tableta	17,10	50			
R06 - ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
1009.	R06AX13	loratadin	LOSTOP	BOSNALIJEK	sirup	5 mg/5 ml	100 ml	3,33	100	Rp		Samo za djecu.
1010.	R06AX13	loratadin	FLONIDAN	SANDOZ	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	4,00	100			
1011.	R06AX13	loratadin	PRESSING	HEMOFARM	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	4,00	100			
S - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SENZORNE ORGANE												
S01 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA												
1012.	S01AA12	tobramicin	TOBRAVIS	ROMPHARM	kapi za oči	3 mg/ml	5 ml	4,25	50	Rp		
1013.	S01AA12	tobramicin	TOBREX	NOVARTIS	kapi za oči	3 mg/ml	5 ml	4,25	50			
1014.	S01AA12	tobramicin	OFTAMYCIN	DEVA A.S.	kapi za oči	3 mg/ml	5 ml	4,25	50			
1015.	S01AA12	tobramicin	TOBREX	NOVARTIS	mast za oči	3 mg/g	3,5 g	4,30	50			

1016.	S01AA12	tobramicin	TOBRAVIS	BALKANPHARMA	mast za oči	3 mg/g	5 g	6,14	50			
1017.	S01AE07	moksifloksacin	MOKSACIN	JGL	kapi za oči	5 mg/ml	5 ml	10,27	50	Rp		
1018.	S01AE07	moksifloksacin	MOXIVISION	PHARMAVISION	kapi za oči	5 mg/ml	5 ml	10,27	50			
1019.	S01AE07	moksifloksacin	DEMOXIF 0,5%	DEVA A.S.	kapi za oči	5 mg/ml	5 ml	10,27	50			
1020.	S01CA01	deksametazon + neomicin	NEODEKSACIN	HEMOFARM	kapi za oči	(1 + 3,5) mg/ml	10 ml	2,50	50	Rp		
1021.	S01ED01	timolol	TIMALEN	JGL	kapi za oči	0,5% (5 mg/ml)	5 ml	4,50	50	Rp		
1022.	S01ED01	timolol	TIMADREN	HEMOFARM	kapi za oči	0,5% (5 mg/ml)	5 ml	4,50	50			
1023.	S01ED01	timolol	UNITIMOLOL 0,5%	UNIMED PHARMA	kapi za oči	0,5% (5 mg/ml)	10 ml	9,00	50			
1024.	S01ED51	timolol + dorzolamid	GLAUMAX	JGL	kapi za oči	(5+20)mg/ml	5 ml	11,52	50	Rp/spec		
1025.	S01ED51	timolol + dorzolamid	DORZOVIS COMBO	PHARMAVISION	kapi za oči	(5+20)mg/ml	5 ml	11,52	50			
1026.	S01ED51	timolol + dorzolamid	DORTIMOL	DEVA A.S.	kapi za oči	(5+20)mg/ml	5 ml	11,52	50			
1027.	S01ED51	timolol + dorzolamid	COSOPT	SANTEN OY	kapi za oči	(5+20)mg/ml	5 ml	11,52	50			
1028.	S01EE01	latanoprost	UNILAT	UNIMED PHARMA	kapi za oči	50 mcg/ml	2,5 ml	8,42	50	Rp		
1029.	S01EE01	latanoprost	XALATAN	BGP PRODUCTS	kapi za oči	50 mcg/ml	2,5 ml	8,42	50			
1030.	S01EE01	latanoprost	LATANOX	JGL	kapi za oči	50 mcg/ml	2,5 ml	8,42	50			